


VYPRACOVAL	KRESLIL	ZODP. PROJEKTANT	 Ivo Hradil-VODOPROJEKT HAVLÍČKOVA 1/234 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ TEL.,FAX. 571 612680
VOJTĚCH FAIT	VOJTĚCH FAIT	ING. IVO HRADIL	
STAVEBNÍK	MÍSTO		
Obec Dolní Bečva	Dolní Bečva		
AKCE	PRODLOUŽENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE V OBCI DOLNÍ BEČVA SO 02 Kanalizační odbočení		FORMÁT 1 A4 DATUM 01. 2018 ÚČEL DZS ARCH. ČÍSLO 2017.14-20
NÁZEV	VÝKAZ MATERIÁLU		MĚŘÍTKO --- Č. VÝKRESU 20/7

SO 02 Kanalizační odbočení

1. Plastové kanalizační potrubí hladké plnostěnné konstrukce, o průměru DN 150 mm, kruhovou tuhostí SN 10, z materiálu PP-MD vyhovuje požadavkům normy ČSN EN 14758-1	1186,0 bm
2. Kanalizační tvarovka z PP-MD, DN 150 mm, oblouk 45°	169 ks
3. Litinový šachtový poklop, DN 425 mm, únosnost D400	57 ks
4. Litinový šachtový poklop, DN 425 mm, únosnost B125	112 ks
5. Betonový konus pro korugovanou šachtovou troubu DN 425 mm	169 ks
6. Dno čistící a revizní šachtice PP DN 425/250/150 mm	169 ks
7. Korugované potrubí PP šachty DN 425 mm, délky 2,0 m	169 ks
8. Hrdlová záslepka z PP-MD vnější rozměr De 160 mm, vnitřní rozměr DN 150 mm	169 ks

SO 02 Kanalizační odbočení - neuznatelné náklady

9. Plastové kanalizační potrubí hladké plnostěnné konstrukce, o průměru DN 150 mm, kruhovou tuhostí SN 10, z materiálu PP-MD vyhovuje požadavkům normy ČSN EN 14758-1	62,0 bm
10. Kanalizační tvarovka z PP-MD, DN 150 mm, oblouk 45°	5 ks
11. Litinový šachtový poklop, DN 425 mm, únosnost D400	3 ks
12. Litinový šachtový poklop, DN 425 mm, únosnost B125	2 ks
13. Betonový konus pro korugovanou šachtovou troubu DN 425 mm	5 ks
14. Dno čistící a revizní šachtice PP DN 425/250/150 mm	5 ks
15. Korugované potrubí PP šachty DN 425 mm, délky 2,0 m	5 ks
16. Hrdlová záslepka z PP-MD vnější rozměr De 160 mm, vnitřní rozměr DN 150 mm	5 ks