


VYPRACOVAL	KRESLIL	ZODP. PROJEKTANT	 <b>Ivo Hradil-VODOPROJEKT</b> HAVLÍČKOVA 1/234 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ TEL.,FAX. 571 612680
VOJTĚCH FAIT	VOJTĚCH FAIT	ING. IVO HRADIL	
STAVEBNÍK	MÍSTO		
Obec Dolní Bečva	Dolní Bečva		
AKCE	PRODLOUŽENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE V OBCI DOLNÍ BEČVA SO 01 Kanalizační sběrače		FORMÁT 45 A4 DATUM 01. 2018 ÚČEL DZS ARCH. ČÍSLO 2017.14-10
NÁZEV	TABULKA ŠACHTIC		MĚŘÍTKO --- Č. VÝKRESU 10/14

# Tabulka šachtic č.1

Označení šachtic		Š1	Š2	Š3	Š4	Š5	Š6	Š7	Š8
Kóta poklopu	A	428,36	428,21	428,74	429,02	429,44	429,91	430,68	431,16
Kóta stáv. terénu	B	428,36	428,21	428,74	429,02	429,44	429,91	430,68	431,16
Kóta odtoku	C	426,10	426,20	426,64	427,07	427,55	427,90	428,09	428,33
Profil odtoku[mm]	DN	250	250	250	250	250	250	250	250
Profil přítoku [mm]	DN1			150					150
	DN2	250	250	250	250	250	250	250	
	DN3	250							250
Kóta přítoku	E1			426,79					428,48
	E2	426,11	426,21	426,65	427,08	427,56	427,91	428,10	
	E3	426,11							428,34
Spád nivelet [mm]	h1	0	0	150	0	0	0	0	150
	h2	10	10	10	10	10	10	10	0
	h3	10	0	0	0	0	0	0	10
Kóta dna základu	C	425,90	426,00	426,44	426,87	427,35	427,70	427,89	428,13
Konstr. výška [m]	H	2,46	2,21	2,3	2,15	2,09	2,21	2,79	3,03
Hloubka výkopu [m]	V	2,46	2,21	2,3	2,15	2,09	2,21	2,79	3,03
Výška skruží [m]	W	0,5	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,75	1
Počet skruží	1000mm	0	0	0	0	0	0	0	1
	500mm	1	0	0	0	0	0	1	0
	250mm	0	1	1	1	1	1	1	0
Výška prstenců [mm]	h	150	150	240	90	30	150	230	220
Počet prstenců	40mm			1					
	60mm	1	1				1		
	80mm	1	1		1		1		
	100mm			2				1	1
	120mm							1	1
Výška kanal. dna [mm]	Z	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Revizní šachtice-typ		3	1	1	1	1	1	1	1
Poklop srámem–typ		B125	B125	B125	B125	D400	D400	D400	B125
Označení sběrače		1	1	1	1	1	1	1	1

ŠACHTY TYP1–PREFABRIKOVANÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY TYP2–PLASTOVÁ ŠACHTICE DN 600 mm

ŠACHTY TYP3–MONOLITICKÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY OZNAČENÉ \* - S PŘECHODOVOU DESKOU

REVIZNÍ ŠACHTICE V RÁMCÍ NEUZNATELNÝCH NÁKLADŮ

2017.14-10/14

## Tabulka šachtic č.2

Označení šachtic		Š9	Š10	Š11	Š12	Š13	Š14	Š15	Š16
Kóta poklopu	A	430,55	430,66	431,47	432,46	433,00	433,35	434,11	434,88
Kóta stáv. terénu	B	430,55	430,66	431,47	432,46	433,00	433,35	434,11	434,88
Kóta odtoku	C	428,59	428,85	429,43	430,62	431,10	431,67	432,40	433,13
Profil odtoku[mm]	DN	250	250	250	250	250	250	250	250
Profil přítoku [mm]	DN1		250	250					150
	DN2	250		150	250	250	250	250	250
	DN3			150		250		150	
Kóta přítoku	E1		428,88	429,49					433,28
	E2	428,60		429,58	430,66	431,13	431,69	432,43	433,15
	E3			429,58		431,12		432,55	
Spád nivelet [mm]	h1	0	30	60	0	0	0	0	150
	h2	10	0	150	40	30	20	30	20
	h3	0	0	150	0	20	0	150	0
Kóta dna základu	C	428,39	428,65	429,23	430,42	430,90	431,47	432,20	432,93
Konstr. výška [m]	H	2,16	2,01	2,24	2,04	2,1	1,88	1,91	1,95
Hloubka výkopu [m]	V	2,16	2,01	2,24	2,04	2,1	1,88	1,91	1,95
Výška skruží [m]	W	0,25	0	0,25	0	0,25	0	0	0
Počet skruží	1000mm	0	0	0	0	0	0	0	0
	500mm	0	0	0	0	0	0	0	0
	250mm	1	0	1	0	1	0	0	0
Výška prstenců [mm]	h	100	200	180	230	40	70	100	140
Počet prstenců	40mm					1			1
	60mm						1		
	80mm			1					
	100mm	1	2	1	1			1	1
	120mm				1				
Výška kanal. dna [mm]	Z	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Revizní šachtice-typ		1	1	1	1	1	1	1	1
Poklop srámem-typ		B125	B125	D400	D400	D400	D400	D400	D400
Označení sběrače		1	1	1	1	1	1	1	1

ŠACHTY TYP1–PREFABRIKOVANÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY TYP2–PLASTOVÁ ŠACHTICE DN 600 mm

ŠACHTY TYP3–MONOLITICKÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY OZNAČENÉ \* - S PŘECHODOVOU DESKOU

2017.14-10/14

# Tabulka šachtic č.3

Označení šachtic		Š17	Š18	Š19	Š20	Š21	Š22	Š23	Š24
Kóta poklopu	A	435,32	437,05	437,49	440,07	444,13	446,49	448,19	450,69
Kóta stáv. terénu	B	435,32	437,05	437,49	440,07	444,13	446,49	448,19	450,69
Kóta odtoku	C	433,51	435,15	435,52	438,17	442,12	444,62	446,50	448,78
Profil odtoku[mm]	DN	250	250	250	250	250	250	250	250
Profil přítoku [mm]	DN1		250				250		150
	DN2	250		250	250	250	250	250	250
	DN3		250						
Kóta přítoku	E1		435,16				444,71		448,93
	E2	433,54		435,60	438,28	442,22	444,63	446,60	448,90
	E3		435,20						
Spád nivelet [mm]	h1	0	10	0	0	0	90	0	150
	h2	30	0	80	110	100	10	100	120
	h3	0	50	0	0	0	0	0	0
Kóta dna základu	C	433,31	434,95	435,32	437,97	441,92	444,42	446,30	448,58
Konstr. výška [m]	H	2,01	2,1	2,17	2,1	2,21	2,07	1,89	2,11
Hloubka výkopu [m]	V	2,01	2,1	2,17	2,1	2,21	2,07	1,89	2,11
Výška skruží [m]	W	0	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0	0,25
Počet skruží	1000mm	0	0	0	0	0	0	0	0
	500mm	0	0	0	0	0	0	0	0
	250mm	0	1	1	1	1	1	0	1
Výška prstenců [mm]	h	200	40	110	40	150	10	80	50
Počet prstenců	40mm		1		1				1
	60mm					1			
	80mm					1		1	
	100mm	2		1					
	120mm								
Výška kanal. dna [mm]	Z	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Revizní šachtice-typ		1	1	1	1	1	1	1	1
Poklop srámem-typ		D400	D400	D400	D400	D400	D400	D400	B125
Označení sběrače		1	1	1	1	1	1	1	1

ŠACHTY TYP1–PREFABRIKOVANÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY TYP2–PLASTOVÁ ŠACHTICE DN 600 mm

ŠACHTY TYP3–MONOLITICKÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY OZNAČENÉ \* - S PŘECHODOVOU DESKOU

2017.14-10/14

# Tabulka šachtic č.4

Označení šachtic		Š25	Š26	Š1	Š2	Š1	Š1	Š1	Š2
Kóta poklopu	A	454,66	458,37	436,04	444,00	437,34	447,08	435,80	436,29
Kóta stáv. terénu	B	454,66	458,37	436,04	444,00	437,34	447,08	435,80	436,29
Kóta odtoku	C	452,67	456,54	434,16	442,10	435,47	445,11	433,95	434,41
Profil odtoku[mm]	DN	250	250	250	250	250	250	250	250
Profil přítoku [mm]	DN1					150			
	DN2	250		250	150		150	250	250
	DN3		150			150		150	
Kóta přítoku	E1					435,63	445,26		
	E2	452,79		434,28	442,25			433,99	434,43
	E3		456,69			435,63		434,10	
Spád nivelet [mm]	h1	0	0	0	0	160	150	0	0
	h2	120	0	120	150	0	0	40	20
	h3	0	150	0	0	160	0	150	0
Kóta dna základu	C	452,47	456,34	433,96	441,90	435,27	444,91	433,75	434,21
Konstr. výška [m]	H	2,19	2,03	2,08	2,1	2,07	2,17	2,05	2,08
Hloubka výkopu [m]	V	2,19	2,03	2,08	2,1	2,07	2,17	2,05	2,08
Výška skruží [m]	W	0,25	0	0,25	0,25	0,25	0,25	0	0,25
Počet skruží	1000mm	0	0	0	0	0	0	0	0
	500mm	0	0	0	0	0	0	0	0
	250mm	1	0	1	1	1	1	0	1
Výška prstenců [mm]	h	130	220	20	40	10	110	240	20
Počet prstenců	40mm				1			1	
	60mm								
	80mm								
	100mm		1				1	2	
	120mm	1	1						
Výška kanal. dna [mm]	Z	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Revizní šachtice-typ		1	1	1	1	1	1	1	1
Poklop srámem–typ		B125	D400	B125	B125	D400	D400	D400	D400
Označení sběrače		1	1	1a	1a	1b	1c	2	2

ŠACHTY TYP1–PREFABRIKOVANÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY TYP2–PLASTOVÁ ŠACHTICE DN 600 mm

ŠACHTY TYP3–MONOLITICKÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY OZNAČENÉ \* - S PŘECHODOVOU DESKOU

2017.14-10/14

# Tabulka šachtic č.5

Označení šachtic		Š3	Š4	Š5	Š6	Š7	Š8	Š9	Š10
Kóta poklopu	A	436,51	436,56	436,81	437,02	437,17	438,73	440,00	440,55
Kóta stáv. terénu	B	436,51	436,56	436,81	437,02	437,17	438,73	440,00	440,55
Kóta odtoku	C	434,69	434,86	435,08	435,19	435,45	436,83	437,60	438,71
Profil odtoku[mm]	DN	250	250	250	250	250	250	250	250
Profil přítoku [mm]	DN1	150				250			
	DN2	250	250	250			250	250	250
	DN3				250		250		
Kóta přítoku	E1	434,71				435,51			
	E2	434,71	434,87	436,09			436,89	437,67	438,77
	E3				435,23		436,84		
Spád nivelet [mm]	h1	20	0	0	0	60	0	0	0
	h2	20	10	1010	0	0	60	70	60
	h3	0	0	0	40	0	10	0	0
Kóta dna základu	C	434,49	434,66	434,88	434,99	435,25	436,63	437,40	438,51
Konstr. výška [m]	H	2,02	1,9	1,93	2,03	1,92	2,1	2,6	2,04
Hloubka výkopu [m]	V	2,02	1,9	1,93	2,03	1,92	2,1	2,6	2,04
Výška skruží [m]	W	0	0	0	0	0	0,25	0,75	0
Počet skruží	1000mm	0	0	0	0	0	0	0	0
	500mm	0	0	0	0	0	0	1	0
	250mm	0	0	0	0	0	1	1	0
Výška prstenců [mm]	h	210	90	120	220	110	40	40	230
Počet prstenců	40mm						1	1	
	60mm								
	80mm		1						
	100mm	2			1	1			1
	120mm			1	1				1
Výška kanal. dna [mm]	Z	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Revizní šachtice-typ		1	1	1	1	1	1	1	1
Poklop srámem-typ		D400	D400	D400	D400	D400	D400	D400	D400
Označení sběrače		2	2	2	2	2	2	2	2

ŠACHTY TYP1–PREFABRIKOVANÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY TYP2–PLASTOVÁ ŠACHTICE DN 600 mm

ŠACHTY TYP3–MONOLITICKÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY OZNAČENÉ \* - S PŘECHODOVOU DESKOU

2017.14-10/14

# Tabulka šachtic č.6

Označení šachtic		Š11	Š12	Š13	Š14	Š15	Š16	Š17	Š18
Kóta poklopu	A	442,30	443,60	445,00	446,47	446,78	449,19	451,52	456,40
Kóta stáv. terénu	B	442,30	443,60	445,00	446,47	446,78	449,19	451,52	456,40
Kóta odtoku	C	440,46	441,77	443,22	444,19	444,95	447,27	449,67	454,51
Profil odtoku[mm]	DN	250	250	250	250	250	250	250	250
Profil přítoku [mm]	DN1		150			250			
	DN2	250	250	250	250	150	250	250	250
	DN3				250				
Kóta přítoku	E1		441,92			444,99			
	E2	440,51	441,82	443,25	444,21	445,10	447,32	449,73	454,59
	E3				444,22				
Spád nivelet [mm]	h1	0	150	0	0	40	0	0	0
	h2	50	50	30	20	150	50	60	80
	h3	0	0	0	30	0	0	0	0
Kóta dna základu	C	440,26	441,57	443,02	443,99	444,75	447,07	449,47	454,31
Konstr. výška [m]	H	2,04	2,03	1,98	2,48	2,03	2,12	2,05	2,09
Hloubka výkopu [m]	V	2,04	2,03	1,98	2,48	2,03	2,12	2,05	2,09
Výška skruží [m]	W	0	0	0	0,5	0	0,25	0	0,25
Počet skruží	1000mm	0	0	0	0	0	0	0	0
	500mm	0	0	0	1	0	0	0	0
	250mm	0	0	0	0	0	1	0	1
Výška prstenců [mm]	h	230	220	170	170	220	60	240	30
Počet prstenců	40mm								
	60mm			1	1		1		
	80mm								
	100mm	1	1	1	1	1			
	120mm	1	1			1		2	
Výška kanal. dna [mm]	Z	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Revizní šachtice-typ		1	1	1	1	1	1	1	1
Poklop srámem-typ		B125	B125	D400	D400	B125	B125	D400	D400
Označení sběrače		2	2	2	2	2	2	2	2

ŠACHTY TYP1–PREFABRIKOVANÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY TYP2–PLASTOVÁ ŠACHTICE DN 600 mm

ŠACHTY TYP3–MONOLITICKÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY OZNAČENÉ \* - S PŘECHODOVOU DESKOU

2017.14-10/14

# Tabulka šachtic č.7

Označení šachtic		Š19	Š20	Š21	Š22	Š23	Š24	Š25	Š26
Kóta poklopu	A	457,92	460,57	462,79	466,02	469,00	469,70	470,82	473,92
Kóta stáv. terénu	B	457,92	460,57	462,79	466,02	469,00	469,70	470,82	473,92
Kóta odtoku	C	456,00	458,70	460,95	464,15	466,83	467,76	469,12	472,24
Profil odtoku[mm]	DN	250	250	250	250	250	250	250	250
Profil přítoku [mm]	DN1								
	DN2	250	250	250	250	250		250	250
	DN3			150			250	150	
Kóta přítoku	E1								
	E2	456,08	458,77	461,02	464,21	466,95		469,22	472,33
	E3			460,10			467,90	469,27	
Spád nivelet [mm]	h1	0	0	0	0	0	0	0	0
	h2	80	70	70	60	120	0	100	90
	h3	0	0	0	0	0	140	150	0
Kóta dna základu	C	455,80	458,50	460,75	463,95	466,63	467,56	468,92	472,04
Konstr. výška [m]	H	2,12	2,07	2,04	2,07	2,37	2,14	1,9	1,88
Hloubka výkopu [m]	V	2,12	2,07	2,04	2,07	2,37	2,14	1,9	1,88
Výška skruží [m]	W	0,25	0,25	0	0,25	0,5	0,25	0	0
Počet skruží	1000mm	0	0	0	0	0	0	0	0
	500mm	0	0	0	0	1	0	0	0
	250mm	1	1	0	1	0	1	0	0
Výška prstenců [mm]	h	60	10	230	10	60	80	90	70
Počet prstenců	40mm								
	60mm	1				1			1
	80mm						1	1	
	100mm			1					
	120mm			1					
Výška kanal. dna [mm]	Z	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Revizní šachtice-typ		1	1	1	1	1	1	1	1
Poklop srámem-typ		B125	B125	B125	B125	B125	D400	D400	D400
Označení sběrače		2	2	2	2	2	2	2	2

ŠACHTY TYP1–PREFABRIKOVANÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY TYP2–PLASTOVÁ ŠACHTICE DN 600 mm

ŠACHTY TYP3–MONOLITICKÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY OZNAČENÉ \* - S PŘECHODOVOU DESKOU

2017.14-10/14



# Tabulka šachtic č.8

Označení šachtic		Š27	Š28	Š29	Š30	Š31	Š32	Š1	Š2
Kóta poklopu	A	476,02	479,01	480,51	484,98	486,67	488,76	437,36	439,05
Kóta stáv. terénu	B	476,02	479,01	480,51	484,98	486,67	488,76	437,36	439,05
Kóta odtoku	C	474,40	477,30	478,61	483,28	484,89	486,92	435,27	437,22
Profil odtoku[mm]	DN	250	250	250	250	250	250	250	250
Profil přítoku [mm]	DN1						150		
	DN2	250	250	250	250	250		250	250
	DN3					150			
Kóta přítoku	E1						487,07		
	E2	474,49	477,39	478,73	483,43	485,04		435,32	437,25
	E3					485,04			
Spád nivelet [mm]	h1	0	0	0	0	0	150	0	0
	h2	90	90	120	150	150	0	50	30
	h3	0	0	0	0	150	0	0	0
Kóta dna základu	C	474,20	477,10	478,41	483,08	484,69	486,72	435,07	437,02
Konstr. výška [m]	H	1,82	1,91	2,1	1,9	1,98	2,04	2,29	2,03
Hloubka výkopu [m]	V	1,82	1,91	2,1	1,9	1,98	2,04	2,29	2,03
Výška skruží [m]	W	0	0	0,25	0	0	0	0,25	0
Počet skruží	1000mm	0	0	0	0	0	0	0	0
	500mm	0	0	0	0	0	0	0	0
	250mm	0	0	1	0	0	0	1	0
Výška prstenců [mm]	h	10	100	40	90	170	230	230	220
Počet prstenců	40mm			1					
	60mm					1			
	80mm				1				
	100mm		1			1	1	1	1
	120mm						1	1	1
Výška kanal. dna [mm]	Z	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Revizní šachtice-typ		1	1	1	1	1	1	1	1
Poklop srámem-typ		D400	D400	D400	D400	D400	D400	B125	B125
Označení sběrače		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2a</b>	<b>2a</b>

ŠACHTY TYP1–PREFABRIKOVANÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY TYP2–PLASTOVÁ ŠACHTICE DN 600 mm

ŠACHTY TYP3–MONOLITICKÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY OZNAČENÉ \* - S PŘECHODOVOU DESKOU

2017.14-10/14

# Tabulka šachtic č.9

Označení šachtic		Š3	Š4	Š5	Š6	Š7	Š8	Š9	Š10
Kóta poklopu	A	440,78	442,04	442,70	443,15	443,46	444,79	446,18	447,89
Kóta stáv. terénu	B	440,78	442,04	442,70	443,15	443,46	444,79	446,18	447,89
Kóta odtoku	C	438,37	439,25	439,52	440,08	441,59	442,95	444,40	445,54
Profil odtoku[mm]	DN	250	250	250	250	250	250	250	250
Profil přítoku [mm]	DN1			250			150		
	DN2	250	250		150	250	250	250	250
	DN3		150		250				
Kóta přítoku	E1			439,55			443,10		
	E2	438,40	439,28		440,23	441,67	442,99	444,44	445,58
	E3		439,40		440,16				
Spád nivelet [mm]	h1	0	0	30	0	0	150	0	0
	h2	30	30	0	150	80	40	40	40
	h3	0	150	0	80	0	0	0	0
Kóta dna základu	C	438,17	439,05	439,32	439,88	441,39	442,75	444,20	445,34
Konstr. výška [m]	H	2,61	2,99	3,38	3,27	2,07	2,04	1,98	2,55
Hloubka výkopu [m]	V	2,61	2,99	3,38	3,27	2,07	2,04	1,98	2,55
Výška skruží [m]	W	0,75	1	1,5	1,25	0,25	0	0	0,5
Počet skruží	1000mm	0	1	1	1	0	0	0	0
	500mm	1	0	1	0	0	0	0	1
	250mm	1	0	0	1	1	0	0	0
Výška prstenců [mm]	h	50	180	70	210	10	230	170	240
Počet prstenců	40mm	1							
	60mm			1				1	
	80mm		1						
	100mm		1		2		1	1	
	120mm						1		2
Výška kanal. dna [mm]	Z	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Revizní šachtice-typ		1	1	1	1	1	1	1	1
Poklop srámem-typ		B125	B125	B125	D400	D400	D400	B125	B125
Označení sběrače		2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a

ŠACHTY TYP1–PREFABRIKOVANÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY TYP2–PLASTOVÁ ŠACHTICE DN 600 mm

ŠACHTY TYP3–MONOLITICKÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY OZNAČENÉ \* - S PŘECHODOVOU DESKOU

2017.14-10/14

# Tabulka šachtic č.10

Označení šachtic		Š11	Š12	Š13	Š14	Š15	Š16	Š17	Š18
Kóta poklopu	A	448,70	450,50	453,29	454,46	455,67	457,72	457,76	458,58
Kóta stáv. terénu	B	448,70	450,50	453,29	454,46	455,67	457,72	457,76	458,58
Kóta odtoku	C	446,87	448,65	451,44	452,51	453,70	455,22	455,46	456,74
Profil odtoku[mm]	DN	250	250	250	250	250	250	250	250
Profil přítoku [mm]	DN1	150					250	250	150
	DN2	250	250	250	250	250		150	250
	DN3						150	250	
Kóta přítoku	E1	447,02					455,26	455,48	456,89
	E2	446,90	448,69	451,49	452,55	453,73		455,61	456,78
	E3						455,37	455,50	
Spád nivelet [mm]	h1	150	0	0	0	0	40	20	150
	h2	30	40	50	40	30	0	150	40
	h3	0	0	0	0	0	150	40	0
Kóta dna základu	C	446,67	448,45	451,24	452,31	453,50	455,02	455,26	456,54
Konstr. výška [m]	H	2,03	2,05	2,05	2,15	2,17	2,7	2,5	2,04
Hloubka výkopu [m]	V	2,03	2,05	2,05	2,15	2,17	2,7	2,5	2,04
Výška skruží [m]	W	0	0	0	0,25	0,25	0,75	0,5	0
Počet skruží	1000mm	0	0	0	0	0	0	0	0
	500mm	0	0	0	0	0	1	1	0
	250mm	0	0	0	1	1	1	0	0
Výška prstenců [mm]	h	220	240	240	90	110	140	190	230
Počet prstenců	40mm						1		
	60mm								
	80mm				1			1	
	100mm	1				1	1	1	1
	120mm	1	2	2					1
Výška kanal. dna [mm]	Z	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Revizní šachtice-typ		1	1	1	1	1	1	1	1
Poklop srámem-typ		B125	B125	D400	D400	D400	D400	D400	D400
Označení sběrače		2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a

ŠACHTY TYP1–PREFABRIKOVANÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY TYP2–PLASTOVÁ ŠACHTICE DN 600 mm

ŠACHTY TYP3–MONOLITICKÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY OZNAČENÉ \* - S PŘECHODOVOU DESKOU

2017.14-10/14

# Tabulka šachtic č.11

Označení šachtic		Š19	Š20	Š21	Š22	Š23	Š24	Š25	Š26
Kóta poklopu	A	459,50	459,70	461,32	462,24	462,74	463,31	464,41	466,12
Kóta stáv. terénu	B	459,50	459,70	461,32	462,24	462,74	463,31	464,41	466,12
Kóta odtoku	C	457,66	457,80	459,29	460,32	460,84	461,45	462,55	464,28
Profil odtoku[mm]	DN	250	250	250	250	250	250	250	250
Profil přítoku [mm]	DN1								
	DN2	250	250	250	250	250	250	250	250
	DN3			150			150		
Kóta přítoku	E1								
	E2	457,69	457,84	459,33	460,36	460,88	461,49	462,59	464,32
	E3			459,44			461,60		
Spád nivelet [mm]	h1	0	0	0	0	0	0	0	0
	h2	30	40	40	40	40	40	40	40
	h3	0	0	150	0	0	150	0	0
Kóta dna základu	C	457,46	457,60	459,09	460,12	460,64	461,25	462,35	464,08
Konstr. výška [m]	H	2,04	2,1	2,23	2,12	2,1	2,06	2,06	2,04
Hloubka výkopu [m]	V	2,04	2,1	2,23	2,12	2,1	2,06	2,06	2,04
Výška skruží [m]	W	0	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0
Počet skruží	1000mm	0	0	0	0	0	0	0	0
	500mm	0	0	0	0	0	0	0	0
	250mm	0	1	1	1	1	1	1	0
Výška prstenců [mm]	h	230	40	170	60	40	0	0	230
Počet prstenců	40mm		1			1			
	60mm			1	1				
	80mm								
	100mm	1		1					1
	120mm	1							1
Výška kanal. dna [mm]	Z	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Revizní šachtice-typ		1	1	1	1	1	1	1	1
Poklop srámem-typ		D400	D400	D400	D400	D400	D400	D400	D400
Označení sběrače		2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a

ŠACHTY TYP1–PREFABRIKOVANÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY TYP2–PLASTOVÁ ŠACHTICE DN 600 mm

ŠACHTY TYP3–MONOLITICKÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY OZNAČENÉ \* - S PŘECHODOVOU DESKOU

2017.14-10/14

# Tabulka šachtic č.12

Označení šachtic		Š27	Š28	Š29	Š30	Š31	Š1	Š2	Š3
Kóta poklopu	A	466,97	467,70	470,11	471,05	472,49	458,63	459,10	462,72
Kóta stáv. terénu	B	466,97	467,70	470,11	471,05	472,49	458,63	459,10	462,72
Kóta odtoku	C	465,00	465,72	468,27	469,22	470,68	456,80	457,20	460,84
Profil odtoku[mm]	DN	250	250	250	250	250	250	250	250
Profil přítoku [mm]	DN1					150	150		
	DN2	250	250	250	250		250	150	250
	DN3		150	150	150			250	
Kóta přítoku	E1					470,83	456,95		
	E2	465,05	465,76	468,31	469,26		456,84	457,35	460,93
	E3		465,87	468,42	469,37			457,27	
Spád nivelet [mm]	h1	0	0	0	0	150	150	0	0
	h2	50	40	40	40	0	40	150	90
	h3	0	150	150	150	0	0	70	0
Kóta dna základu	C	464,80	465,52	468,07	469,02	470,48	456,60	457,00	460,64
Konstr. výška [m]	H	2,17	2,18	2,04	2,03	2,01	2,03	2,1	2,08
Hloubka výkopu [m]	V	2,17	2,18	2,04	2,03	2,01	2,03	2,1	2,08
Výška skruží [m]	W	0,25	0,25	0	0	0	0	0,25	0,25
Počet skruží	1000mm	0	0	0	0	0	0	0	0
	500mm	0	0	0	0	0	0	0	0
	250mm	1	1	0	0	0	0	1	1
Výška prstenců [mm]	h	110	120	230	220	200	220	40	20
Počet prstenců	40mm							1	
	60mm								
	80mm								
	100mm	1		1	1	2	1		
	120mm		1	1	1		1		
Výška kanal. dna [mm]	Z	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Revizní šachtice-typ		1	1	1	1	1	1	1	1
Poklop srámem-typ		D400	D400	D400	D400	D400	D400	D400	D400
Označení sběrače		2a	2a	2a	2a	2a	2a2	2a2	2a2

ŠACHTY TYP1–PREFABRIKOVANÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY TYP2–PLASTOVÁ ŠACHTICE DN 600 mm

ŠACHTY TYP3–MONOLITICKÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY OZNAČENÉ \* - S PŘECHODOVOU DESKOU

2017.14-10/14

# Tabulka šachtic č.13

Označení šachtic		Š4	Š5	Š6	Š7	Š8	Š1	Š2	Š3
Kóta poklopu	A	463,14	464,44	465,46	470,21	475,82	438,84	439,09	438,94
Kóta stáv. terénu	B	463,14	464,44	465,46	470,21	475,82	438,84	439,09	438,94
Kóta odtoku	C	461,34	462,70	463,56	468,28	473,99	436,84	436,92	436,97
Profil odtoku[mm]	DN	250	250	250	250	250	250	250	250
Profil přítoku [mm]	DN1								
	DN2	250	250	250	250	150	250	250	
	DN3					150	150		250
Kóta přítoku	E1								
	E2	461,43	462,79	463,67	468,40	474,14	436,85	436,93	
	E3					474,14	436,85		436,98
Spád nivelet [mm]	h1	0	0	0	0	0	0	0	0
	h2	90	90	110	120	150	10	10	0
	h3	0	0	0	0	150	10	0	10
Kóta dna základu	C	461,14	462,50	463,36	468,08	473,79	436,74	436,82	436,77
Konstr. výška [m]	H	2	1,94	2,1	2,13	2,03	2,1	2,27	2,17
Hloubka výkopu [m]	V	2	1,94	2,1	2,13	2,03	2,1	2,27	2,17
Výška skruží [m]	W	0	0	0,25	0,25	0			0,25
Počet skruží	1000mm	0	0	0	0	0			0
	500mm	0	0	0	0	0			0
	250mm	0	0	1	1	0			1
Výška prstenců [mm]	h	190	130	40	70	220			110
Počet prstenců	40mm			1					
	60mm				1				
	80mm	1							
	100mm	1				1			1
	120mm		1			1			
Výška kanal. dna [mm]	Z	1000	1000	1000	1000	1000			1000
Revizní šachtice-typ		1	1	1	1	1	2	2	1
Poklop srámem–typ		D400	D400	D400	D400	D400	D400	D400	B125
Označení sběrače		<b>2a2</b>	<b>2a2</b>	<b>2a2</b>	<b>2a2</b>	<b>2a2</b>	<b>2b</b>	<b>2b</b>	<b>2b</b>

ŠACHTY TYP1–PREFABRIKOVANÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY TYP2–PLASTOVÁ ŠACHTICE DN 600 mm

ŠACHTY TYP3–MONOLITICKÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY OZNAČENÉ \* - S PŘECHODOVOU DESKOU

2017.14-10/14

# Tabulka šachtic č.14

Označení šachtic		Š4	Š5	Š6*	Š7*	Š1	Š2	Š3	Š4
Kóta poklopu	A	438,84	438,79	438,72	439,10	447,36	448,60	450,50	451,93
Kóta stáv. terénu	B	438,84	438,79	438,72	439,10	447,36	448,60	450,50	451,93
Kóta odtoku	C	437,00	437,10	437,27	437,49	445,15	446,57	448,57	450,12
Profil odtoku[mm]	DN	250	250	250	250	250	250	250	250
Profil přítoku [mm]	DN1	250		150					
	DN2		250	250	150	250	250	250	250
	DN3							150	
Kóta přítoku	E1	437,01		437,42					
	E2		437,11	437,28	437,64	445,20	446,62	448,62	450,17
	E3							448,72	
Spád nivelet [mm]	h1	10	0	150	0	0	0	0	0
	h2	0	10	10	150	50	50	50	50
	h3	0	0	0	0	0	0	150	0
Kóta dna základu	C	436,90	437,00	437,07	437,29	444,95	446,37	448,37	449,92
Konstr. výška [m]	H	1,94	1,79	1,65	1,81	2,41	2,23	2,13	2,01
Hloubka výkopu [m]	V	1,94	1,79	1,65	1,81	2,41	2,23	2,13	2,01
Výška skruží [m]	W			0	0,25	0,5	0,25	0,25	0
Počet skruží	1000mm			0	0	0	0	0	0
	500mm			0	0	1	0	0	0
	250mm			0	1	0	1	1	0
Výška prstenců [mm]	h			240	150	100	170	70	200
Počet prstenců	40mm				1				
	60mm						1	1	
	80mm								
	100mm				1	1	1		2
	120mm			2					
Výška kanal. dna [mm]	Z			1000	1000	1000	1000	1000	1000
Revizní šachtice-typ		2	2	1	1	1	1	1	1
Poklop srámem–typ		D400	B125	D400	D400	D400	D400	D400	D400
Označení sběrače		2b	2b	2b	2b	2c	2c	2c	2c

ŠACHTY TYP1–PREFABRIKOVANÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY TYP2–PLASTOVÁ ŠACHTICE DN 600 mm

ŠACHTY TYP3–MONOLITICKÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY OZNAČENÉ \* - S PŘECHODOVOU DESKOU

2017.14-10/14

# Tabulka šachtic č.15

Označení šachtic		Š5	Š6	Š7	Š8	Š1	Š2	Š3	Š4
Kóta poklopu	A	452,61	455,21	457,34	459,29	434,87	437,72	440,01	440,16
Kóta stáv. terénu	B	452,61	455,21	457,34	459,29	434,87	437,72	440,01	440,16
Kóta odtoku	C	450,80	453,24	455,33	457,48	433,01	435,89	438,00	438,19
Profil odtoku[mm]	DN	250	250	250	250	250	250	250	250
Profil přítoku [mm]	DN1					250			150
	DN2	250	250	250			150	250	250
	DN3				150		250		
Kóta přítoku	E1					433,08			438,34
	E2	450,85	453,29	455,38			436,04	438,05	438,23
	E3				457,63		435,93		
Spád nivelet [mm]	h1	0	0	0	0	70	0	0	150
	h2	50	50	50	0	0	150	50	40
	h3	0	0	0	150	0	40	0	0
Kóta dna základu	C	450,60	453,04	455,13	457,28	432,81	435,69	437,80	437,99
Konstr. výška [m]	H	2,01	2,17	2,21	2,01	2,06	2,03	2,21	2,17
Hloubka výkopu [m]	V	2,01	2,17	2,21	2,01	2,06	2,03	2,21	2,17
Výška skruží [m]	W	0	0,25	0,25	0	0,25	0	0,25	0,25
Počet skruží	1000mm	0	0	0	0	0	0	0	0
	500mm	0	0	0	0	0	0	0	0
	250mm	0	1	1	0	1	0	1	1
Výška prstenců [mm]	h	200	110	150	200	0	220	150	110
Počet prstenců	40mm			1				1	
	60mm								
	80mm								
	100mm	2	1	1	2		1	1	1
	120mm						1		
Výška kanal. dna [mm]	Z	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Revizní šachtice-typ		1	1	1	1	1	1	1	1
Poklop srámem-typ		D400	D400	D400	D400	D400	B125	D400	D400
Označení sběrače		2c	2c	2c	2c	3	3	3	3

ŠACHTY TYP1–PREFABRIKOVANÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY TYP2–PLASTOVÁ ŠACHTICE DN 600 mm

ŠACHTY TYP3–MONOLITICKÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY OZNAČENÉ \* - S PŘECHODOVOU DESKOU

2017.14-10/14



# Tabulka šachtic č.16

Označení šachtic		Š5	Š1	Š2	Š3	Š4	Š5	Š6	Š7
Kóta poklopu	A	440,66	422,62	423,34	423,88	424,93	426,04	426,78	429,24
Kóta stáv. terénu	B	440,66	422,62	423,34	423,88	424,93	426,04	426,78	429,24
Kóta odtoku	C	438,86	420,90	421,63	422,06	423,29	424,20	424,94	427,29
Profil odtoku[mm]	DN	250	250	250	250	250	250	250	250
Profil přítoku [mm]	DN1		250				250	250	
	DN2	150	250	250	250	250	250		250
	DN3							250	
Kóta přítoku	E1		420,91				424,21	424,98	
	E2	439,01	420,91	421,64	422,08	423,32	424,23		427,35
	E3							424,99	
Spád nivelet [mm]	h1	0	10	0	0	0	10	40	0
	h2	150	10	10	20	30	30	0	60
	h3	0	0	0	0	0	0	50	0
Kóta dna základu	C	438,66	420,70	421,43	421,86	423,09	424,00	424,74	427,09
Konstr. výška [m]	H	2	1,92	1,91	2,02	1,84	2,04	2,04	2,15
Hloubka výkopu [m]	V	2	1,92	1,91	2,02	1,84	2,04	2,04	2,15
Výška skruží [m]	W	0	0	0	0	0	0	0	0,25
Počet skruží	1000mm	0	0	0	0	0	0	0	0
	500mm	0	0	0	0	0	0	0	0
	250mm	0	0	0	0	0	0	0	1
Výška prstenců [mm]	h	190	110	100	210	30	230	230	90
Počet prstenců	40mm								
	60mm								
	80mm	1							1
	100mm	1	1	1	2		1	1	
	120mm						1	1	
Výška kanal. dna [mm]	Z	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Revizní šachtice-typ		1	3	1	1	1	1	1	1
Poklop srámem-typ		B125	B125	B125	B125	B125	D400	D400	D400
Označení sběrače		3	4	4	4	4	4	4	4

ŠACHTY TYP1–PREFABRIKOVANÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY TYP2–PLASTOVÁ ŠACHTICE DN 600 mm

ŠACHTY TYP3–MONOLITICKÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY OZNAČENÉ \* - S PŘECHODOVOU DESKOU

2017.14-10/14

# Tabulka šachtic č.17

Označení šachtic		Š8	Š9	Š10	Š11	Š12	Š13	Š14	Š15
Kóta poklopu	A	431,37	432,91	434,64	438,28	443,17	446,63	449,06	450,61
Kóta stáv. terénu	B	431,37	432,91	434,64	438,28	443,17	446,63	449,06	450,61
Kóta odtoku	C	429,51	431,12	432,78	436,41	441,27	444,73	447,20	448,66
Profil odtoku[mm]	DN	250	250	250	250	250	250	250	250
Profil přítoku [mm]	DN1		150						
	DN2	250	250	250	250	250	250	250	250
	DN3			250					150
Kóta přítoku	E1		431,27	432,84					
	E2	429,57	431,17	432,81	436,49	441,37	444,81	447,25	448,70
	E3								448,81
Spád nivelet [mm]	h1	0	150	60	0	0	0	0	0
	h2	60	50	30	80	100	80	50	40
	h3	0	0	0	0	0	0	0	150
Kóta dna základu	C	429,31	430,92	432,58	436,21	441,07	444,53	447,00	448,46
Konstr. výška [m]	H	2,06	1,99	2,06	2,07	2,1	2,1	2,06	2,15
Hloubka výkopu [m]	V	2,06	1,99	2,06	2,07	2,1	2,1	2,06	2,15
Výška skruží [m]	W	0,25	0	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Počet skruží	1000mm	0	0	0	0	0	0	0	0
	500mm	0	0	0	0	0	0	0	0
	250mm	1	0	1	1	1	1	1	1
Výška prstenců [mm]	h	0	180	0	10	40	40	0	90
Počet prstenců	40mm					1	1		
	60mm								
	80mm		1						1
	100mm		1						
	120mm								
Výška kanal. dna [mm]	Z	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Revizní šachtice-typ		1	1	1	1	1	1	1	1
Poklop srámem-typ		D400	D400	D400	D400	D400	D400	D400	D400
Označení sběrače		4	4	4	4	4	4	4	4

ŠACHTY TYP1–PREFABRIKOVANÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY TYP2–PLASTOVÁ ŠACHTICE DN 600 mm

ŠACHTY TYP3–MONOLITICKÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY OZNAČENÉ \* - S PŘECHODOVOU DESKOU

2017.14-10/14

# Tabulka šachtic č.18

Označení šachtic		Š16	Š17	Š18	Š19	Š1	Š2	Š3	Š4
Kóta poklopu	A	452,78	454,47	456,05	457,44	426,45	426,52	426,35	426,40
Kóta stáv. terénu	B	452,78	454,47	456,05	457,44	426,45	426,52	426,35	426,40
Kóta odtoku	C	450,93	452,63	454,14	455,64	424,30	424,60	424,66	424,72
Profil odtoku[mm]	DN	250	250	250	250	250	250	250	250
Profil přítoku [mm]	DN1			150	150		150		150
	DN2	250	250	250	150	250	250	150	250
	DN3							250	
Kóta přítoku	E1			454,29	455,79		424,75		424,87
	E2	450,97	452,66	454,16	455,79	424,31	424,61	424,81	424,73
	E3							424,67	
Spád nivelet [mm]	h1	0	0	150	150	0	150	0	150
	h2	40	30	20	150	10	10	150	10
	h3	0	0	0	0	0	0	10	0
Kóta dna základu	C	450,73	452,43	453,94	455,44	424,10	424,40	424,46	424,52
Konstr. výška [m]	H	2,05	2,04	2,11	2	2,35	2,12	1,89	1,88
Hloubka výkopu [m]	V	2,05	2,04	2,11	2	2,35	2,12	1,89	1,88
Výška skruží [m]	W	0	0	0,25	0	0,5	0,25	0	0
Počet skruží	1000mm	0	0	0	0	0	0	0	0
	500mm	0	0	0	0	1	0	0	0
	250mm	0	0	1	0	0	1	0	0
Výška prstenců [mm]	h	240	230	50	190	40	60	80	70
Počet prstenců	40mm			1		1			
	60mm						1		1
	80mm				1			1	
	100mm		1		1				
	120mm	2	1						
Výška kanal. dna [mm]	Z	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Revizní šachtice-typ		1	1	1	1	1	1	1	1
Poklop srámem-typ		D400	D400	D400	D400	B125	B125	B125	B125
Označení sběrače		4	4	4	4	4a	4a	4a	4a

ŠACHTY TYP1–PREFABRIKOVANÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY TYP2–PLASTOVÁ ŠACHTICE DN 600 mm

ŠACHTY TYP3–MONOLITICKÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY OZNAČENÉ \* - S PŘECHODOVOU DESKOU

2017.14-10/14

# Tabulka šachtic č.19

Označení šachtic		Š5	Š6	Š7	Š8	Š9	Š10	Š11*	Š12
Kóta poklopu	A	426,70	426,83	426,96	427,63	427,87	428,89	428,25	429,08
Kóta stáv. terénu	B	426,70	426,83	426,96	427,63	427,87	428,89	428,25	429,08
Kóta odtoku	C	424,84	425,07	425,14	425,58	425,73	426,46	426,96	427,25
Profil odtoku[mm]	DN	250	250	250	250	250	250	250	250
Profil přítoku [mm]	DN1	250	150		250		250		
	DN2		250					150	250
	DN3			250		250		250	
Kóta přítoku	E1	424,85	425,22		425,60		426,48		
	E2		425,08					427,11	427,30
	E3			425,16		425,75		426,98	
Spád nivelet [mm]	h1	10	150	0	20	0	20	0	0
	h2	0	10	0	0	0	0	150	50
	h3	0	0	20	0	20	0	20	0
Kóta dna základu	C	424,64	424,87	424,94	425,38	425,53	426,26	426,76	427,05
Konstr. výška [m]	H	2,06	1,96	2,02	2,25	2,34	2,63	1,49	2,03
Hloubka výkopu [m]	V	2,06	1,96	2,02	2,25	2,34	2,63	1,49	2,03
Výška skruží [m]	W	0,25	0	0	0,25	0,5	0,75	0	0
Počet skruží	1000mm	0	0	0	0	0	0	0	0
	500mm	0	0	0	0	1	1	0	0
	250mm	1	0	0	1	0	1	0	0
Výška prstenců [mm]	h	0	150	210	190	30	70	80	220
Počet prstenců	40mm								
	60mm		1				1		
	80mm		1		1			1	
	100mm			2	1				1
	120mm								1
Výška kanal. dna [mm]	Z	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Revizní šachtice-typ		1	1	1	1	1	1	1	1
Poklop srámem–typ		B125	B125	B125	B125	B125	B125	B125	B125
Označení sběrače		4a	4a	4a	4a	4a	4a	4a	4a

ŠACHTY TYP1–PREFABRIKOVANÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY TYP2–PLASTOVÁ ŠACHTICE DN 600 mm

ŠACHTY TYP3–MONOLITICKÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY OZNAČENÉ \* - S PŘECHODOVOU DESKOU

2017.14-10/14

# Tabulka šachtic č.20

Označení šachtic		Š13	Š14	Š15	Š16	Š1	Š2	Š3	Š1
Kóta poklopu	A	431,07	433,56	436,62	437,11	428,59	428,85	429,84	434,91
Kóta stáv. terénu	B	431,07	433,56	436,62	437,11	428,59	428,85	429,84	434,91
Kóta odtoku	C	429,44	431,81	434,76	435,30	426,53	426,96	428,03	433,10
Profil odtoku[mm]	DN	250	250	250	250	250	250	250	250
Profil přítoku [mm]	DN1				150				250
	DN2	250	250	150		150	250	150	
	DN3			250		250	150		
Kóta přítoku	E1				435,45				433,15
	E2	429,51	431,88	434,91		426,68	426,99	428,18	
	E3			434,81		426,59	427,11		
Spád nivelet [mm]	h1	0	0	0	150	0	0	0	50
	h2	70	70	150	0	150	30	150	0
	h3	0	0	50	0	60	150	0	0
Kóta dna základu	C	429,24	431,61	434,56	435,10	426,33	426,76	427,83	432,90
Konstr. výška [m]	H	1,83	1,95	2,06	2,01	2,26	2,09	2,01	2,01
Hloubka výkopu [m]	V	1,83	1,95	2,06	2,01	2,26	2,09	2,01	2,01
Výška skruží [m]	W	0	0	0,25	0	0,25	0,25	0	0
Počet skruží	1000mm	0	0	0	0	0	0	0	0
	500mm	0	0	0	0	0	0	0	0
	250mm	0	0	1	0	1	1	0	0
Výška prstenců [mm]	h	20	140	0	200	200	30	200	200
Počet prstenců	40mm		1						
	60mm								
	80mm								
	100mm		1		2	2		2	2
	120mm								
Výška kanal. dna [mm]	Z	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Revizní šachtice-typ		1	1	1	1	1	1	1	1
Poklop srámem–typ		B125	B125	B125	B125	B125	B125	B125	D400
Označení sběrače		4a	4a	4a	4a	4b	4b	4b	4c

ŠACHTY TYP1–PREFABRIKOVANÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY TYP2–PLASTOVÁ ŠACHTICE DN 600 mm

ŠACHTY TYP3–MONOLITICKÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY OZNAČENÉ \* - S PŘECHODOVOU DESKOU

2017.14-10/14

# Tabulka šachtic č.21

Označení šachtic		Š2	Š3	Š4	Š5	Š6	Š7	Š8	Š9
Kóta poklopu	A	436,32	438,98	441,05	441,92	442,61	443,17	443,85	444,00
Kóta stáv. terénu	B	436,32	438,98	441,05	441,92	442,61	443,17	443,85	444,00
Kóta odtoku	C	434,59	437,13	439,21	440,01	440,59	441,28	442,04	442,17
Profil odtoku[mm]	DN	250	250	250	250	250	250	250	250
Profil přítoku [mm]	DN1								
	DN2	250	250	250	250	250	250	250	250
	DN3								
Kóta přítoku	E1								
	E2	434,64	437,18	439,25	440,04	440,63	441,31	442,08	442,21
	E3								
Spád nivelet [mm]	h1	0	0	0	0	0	0	0	0
	h2	50	50	40	30	40	30	40	40
	h3	0	0	0	0	0	0	0	0
Kóta dna základu	C	434,39	436,93	439,01	439,81	440,39	441,08	441,94	441,97
Konstr. výška [m]	H	1,93	2,05	2,04	2,11	2,22	2,09	1,91	2,03
Hloubka výkopu [m]	V	1,93	2,05	2,04	2,11	2,22	2,09	1,91	2,03
Výška skruží [m]	W	0	0	0	0,25	0,25	0,25		0
Počet skruží	1000mm	0	0	0	0	0	0		0
	500mm	0	0	0	0	0	0		0
	250mm	0	0	0	1	1	1		0
Výška prstenců [mm]	h	120	240	230	50	160	30		220
Počet prstenců	40mm				1				
	60mm					1			
	80mm					1			
	100mm			1					1
	120mm	1	2	1					1
Výška kanal. dna [mm]	Z	1000	1000	1000	1000	1000	1000		1000
Revizní šachtice-typ		1	1	1	1	1	1	2	1
Poklop srámem–typ		D400	D400	D400	D400	B125	B125	B125	D400
Označení sběrače		4c	4c	4c	4c	4c	4c	4c	4c

ŠACHTY TYP1–PREFABRIKOVANÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY TYP2–PLASTOVÁ ŠACHTICE DN 600 mm

ŠACHTY TYP3–MONOLITICKÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY OZNAČENÉ \* - S PŘECHODOVOU DESKOU

2017.14-10/14

# Tabulka šachtic č.22

Označení šachtic		Š10	Š11	Š12	Š13	Š14	Š1	Š2*	Š3
Kóta poklopu	A	444,54	445,21	445,57	445,72	447,55	421,91	421,77	421,95
Kóta stáv. terénu	B	444,54	445,21	445,57	445,72	447,55	421,91	421,77	421,95
Kóta odtoku	C	442,71	443,50	443,88	444,04	445,75	420,09	420,20	420,29
Profil odtoku[mm]	DN	250	250	250	250	250	250	250	250
Profil přítoku [mm]	DN1				250	150			
	DN2	250	250				250	250	250
	DN3	150		250		150			
Kóta přítoku	E1				444,08	445,90			
	E2	442,76	443,54				420,10	420,21	420,30
	E3	442,86		443,92		445,90			
Spád nivelet [mm]	h1	0	0	0	40	150	0	0	0
	h2	50	40	0	0	0	10	10	10
	h3	150	0	40	0	150	0	0	0
Kóta dna základu	C	442,51	443,30	443,68	443,84	445,55	419,89	420,00	420,09
Konstr. výška [m]	H	2,03	1,91	1,89	1,88	2	2,02	1,77	1,86
Hloubka výkopu [m]	V	2,03	1,91	1,89	1,88	2	2,02	1,77	1,86
Výška skruží [m]	W	0	0	0	0	0	0	0,25	0
Počet skruží	1000mm	0	0	0	0	0	0	0	0
	500mm	0	0	0	0	0	0	0	0
	250mm	0	0	0	0	0	0	1	0
Výška prstenců [mm]	h	220	100	80	70	190	210	110	50
Počet prstenců	40mm								1
	60mm				1				
	80mm			1		1			
	100mm	1	1			1	2	1	
	120mm	1							
Výška kanal. dna [mm]	Z	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Revizní šachtice-typ		1	1	1	1	1	1	1	1
Poklop srámem-typ		D400	D400	D400	D400	D400	D400	D400	D400
Označení sběrače		4c	4c	4c	4c	4c	5	5	5

ŠACHTY TYP1–PREFABRIKOVANÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY TYP2–PLASTOVÁ ŠACHTICE DN 600 mm

ŠACHTY TYP3–MONOLITICKÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY OZNAČENÉ \* - S PŘECHODOVOU DESKOU

## Tabulka šachtic č.23

Označení šachtic		Š4	Š5	Š6	Š7	Š8	Š9	Š10*	Š11
Kóta poklopu	A	422,63	422,85	422,97	424,11	425,35	425,98	426,58	429,00
Kóta stáv. terénu	B	422,63	422,85	422,97	424,11	425,35	425,98	426,58	429,00
Kóta odtoku	C	421,00	421,10	421,15	422,34	423,63	424,13	425,22	427,16
Profil odtoku[mm]	DN	250	250	250	250	250	250	250	250
Profil přítoku [mm]	DN1		150		150	250			
	DN2	250	250	250	250			250	250
	DN3						250	150	250
Kóta přítoku	E1		421,25		422,49	423,67			
	E2	421,02	421,11	421,18	422,38			425,25	427,20
	E3						424,17	425,37	427,17
Spád nivelet [mm]	h1	0	150	0	150	40	0	0	0
	h2	20	10	30	40	0	0	30	40
	h3	0	0	0	0	0	40	150	10
Kóta dna základu	C	420,80	420,90	420,95	422,14	423,43	423,93	425,02	426,96
Konstr. výška [m]	H	1,83	1,95	2,02	1,97	1,92	2,05	1,56	2,04
Hloubka výkopu [m]	V	1,83	1,95	2,02	1,97	1,92	2,05	1,56	2,04
Výška skruží [m]	W	0	0	0	0	0	0	0	0
Počet skruží	1000mm	0	0	0	0	0	0	0	0
	500mm	0	0	0	0	0	0	0	0
	250mm	0	0	0	0	0	0	0	0
Výška prstenců [mm]	h	20	140	210	160	110	240	150	230
Počet prstenců	40mm		1					1	
	60mm				1				
	80mm								
	100mm		1	2	1	1		1	1
	120mm						2		1
Výška kanal. dna [mm]	Z	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Revizní šachtice-typ		1	1	1	1	1	1	1	1
Poklop srámem-typ		D400	D400	D400	D400	D400	B125	D400	D400
Označení sběrače		5	5	5	5	5	5	5	5

ŠACHTY TYP1–PREFABRIKOVANÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY TYP2–PLASTOVÁ ŠACHTICE DN 600 mm

ŠACHTY TYP3–MONOLITICKÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY OZNAČENÉ \* - S PŘECHODOVOU DESKOU

2017.14-10/14



# Tabulka šachtic č.24

Označení šachtic		Š12	Š13	Š14	Š15	Š16	Š17	Š18	Š19
Kóta poklopu	A	432,92	435,46	440,00	443,18	445,38	449,65	454,39	460,28
Kóta stáv. terénu	B	432,92	435,46	440,00	443,18	445,38	449,65	454,39	460,28
Kóta odtoku	C	430,17	433,59	436,92	441,31	443,51	448,03	452,50	458,36
Profil odtoku[mm]	DN	250	250	250	250	250	250	250	250
Profil přítoku [mm]	DN1		250						
	DN2	250	250	250	250	250	250	250	250
	DN3					150	150		
Kóta přítoku	E1		433,74	436,99					
	E2	430,23	433,61		441,39	443,59	448,12	452,60	458,47
	E3					443,66	448,18		
Spád nivelet [mm]	h1	0	150	70	0	0	0	0	0
	h2	60	20	0	80	80	90	100	110
	h3	0	0	0	0	150	150	0	0
Kóta dna základu	C	429,97	433,39	436,72	441,11	443,31	447,83	452,30	458,16
Konstr. výška [m]	H	2,95	2,07	3,28	2,07	2,07	1,82	2,09	2,12
Hloubka výkopu [m]	V	2,95	2,07	3,28	2,07	2,07	1,82	2,09	2,12
Výška skruží [m]	W	1	0,25	1,25	0,25	0,25	0	0,25	0,25
Počet skruží	1000mm	1	0	1	0	0	0	0	0
	500mm	0	0	0	0	0	0	0	0
	250mm	0	1	1	1	1	0	1	1
Výška prstenců [mm]	h	140	10	220	10	10	10	30	60
Počet prstenců	40mm	1							
	60mm								1
	80mm								
	100mm	1		1					
	120mm			1					
Výška kanal. dna [mm]	Z	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Revizní šachtice-typ		1	1	1	1	1	1	1	1
Poklop srámem-typ		D400	D400	D400	D400	D400	D400	D400	D400
Označení sběrače		5	5	5	5	5	5	5	5

ŠACHTY TYP1–PREFABRIKOVANÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY TYP2–PLASTOVÁ ŠACHTICE DN 600 mm

ŠACHTY TYP3–MONOLITICKÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY OZNAČENÉ \* - S PŘECHODOVOU DESKOU

2017.14-10/14

# Tabulka šachtic č.25

Označení šachtic		Š20	Š21	Š22	Š23	Š24	Š1*	Š2	Š3
Kóta poklopu	A	466,54	467,95	469,57	472,01	474,01	429,07	429,61	432,48
Kóta stáv. terénu	B	466,54	467,95	469,57	472,01	474,01	429,07	429,61	432,48
Kóta odtoku	C	464,48	466,04	467,68	470,33	472,19	427,47	427,78	430,64
Profil odtoku[mm]	DN	250	250	250	250	250	250	250	250
Profil přítoku [mm]	DN1							250	
	DN2	250	250	250	250	150	250		250
	DN3							150	
Kóta přítoku	E1							427,81	
	E2	464,59	466,14	467,75	470,39	472,34	427,48		430,70
	E3							427,93	
Spád nivelet [mm]	h1	0	0	0	0	0	0	30	0
	h2	110	100	70	60	150	10	0	60
	h3	0	0	0	0	0	0	150	0
Kóta dna základu	C	464,28	465,84	467,48	470,13	471,99	427,27	427,58	430,44
Konstr. výška [m]	H	2,26	2,11	2,09	1,88	2,02	1,8	2,03	2,04
Hloubka výkopu [m]	V	2,26	2,11	2,09	1,88	2,02	1,8	2,03	2,04
Výška skruží [m]	W	0,25	0,25	0,25	0	0	0,25	0	0
Počet skruží	1000mm	0	0	0	0	0	0	0	0
	500mm	0	0	0	0	0	0	0	0
	250mm	1	1	1	0	0	1	0	0
Výška prstenců [mm]	h	200	50	30	70	210	140	220	230
Počet prstenců	40mm		1				1		
	60mm				1				
	80mm								
	100mm	2				2	1	1	1
	120mm							1	1
Výška kanal. dna [mm]	Z	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Revizní šachtice-typ		1	1	1	1	1	1	1	1
Poklop srámem–typ		D400	D400	D400	D400	D400	B125	B125	B125
Označení sběrače		5	5	5	5	5	5a	5a	5a

ŠACHTY TYP1–PREFABRIKOVANÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY TYP2–PLASTOVÁ ŠACHTICE DN 600 mm

ŠACHTY TYP3–MONOLITICKÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY OZNAČENÉ \* - S PŘECHODOVOU DESKOU

2017.14-10/14

# Tabulka šachtic č.26

Označení šachtic		Š4	Š5	Š1	Š2	Š3	Š1	Š2	Š3
Kóta poklopu	A	435,90	438,64	437,73	439,84	440,48	418,09	418,16	418,19
Kóta stáv. terénu	B	435,90	438,64	437,73	439,84	440,48	418,09	418,16	418,19
Kóta odtoku	C	434,03	436,83	435,88	438,00	438,68	416,04	416,23	416,40
Profil odtoku[mm]	DN	250	250	250	250	250	250	250	250
Profil přítoku [mm]	DN1	150		150					
	DN2	250	150	250	250		250	250	250
	DN3		150						
Kóta přítoku	E1	434,18		436,03					
	E2	434,10	436,98	435,92	438,03		416,05	416,24	416,41
	E3		436,98						
Spád nivelet [mm]	h1	150	0	150	0	0	0	0	0
	h2	70	150	40	30	0	10	10	10
	h3	0	150	0	0	0	0	0	0
Kóta dna základu	C	433,83	436,63	435,68	437,80	438,48	415,84	416,03	416,20
Konstr. výška [m]	H	2,07	2,01	2,05	2,04	2	2,25	2,13	1,99
Hloubka výkopu [m]	V	2,07	2,01	2,05	2,04	2	2,25	2,13	1,99
Výška skruží [m]	W	0,25	0	0	0	0	0,25	0,25	0
Počet skruží	1000mm	0	0	0	0	0	0	0	0
	500mm	0	0	0	0	0	0	0	0
	250mm	1	0	0	0	0	1	1	0
Výška prstenců [mm]	h	10	200	240	230	190	190	70	180
Počet prstenců	40mm								
	60mm							1	
	80mm					1	1		1
	100mm		2		1	1	1		1
	120mm			2	1				
Výška kanal. dna [mm]	Z	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Revizní šachtice-typ		1	1	1	1	1	1	1	1
Poklop srámem-typ		B125	D400	B125	B125	B125	D400	D400	B125
Označení sběrače		5a	5a	5b	5b	5b	6	6	6

ŠACHTY TYP1–PREFABRIKOVANÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY TYP2–PLASTOVÁ ŠACHTICE DN 600 mm

ŠACHTY TYP3–MONOLITICKÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY OZNAČENÉ \* - S PŘECHODOVOU DESKOU

2017.14-10/14

# Tabulka šachtic č.27

Označení šachtic		Š4	Š5*	Š6*	Š7*	Š8*	Š9*	Š10	Š11
Kóta poklopu	A	418,95	418,26	418,91	419,60	420,68	420,75	424,59	426,02
Kóta stáv. terénu	B	418,95	418,26	418,91	419,60	420,68	420,75	424,59	426,02
Kóta odtoku	C	416,77	417,05	417,40	417,66	418,30	418,94	420,55	422,89
Profil odtoku[mm]	DN	250	250	250	250	250	250	250	250
Profil přítoku [mm]	DN1				250				
	DN2	250	250	250		250	250	250	250
	DN3	250							250
Kóta přítoku	E1				417,67				
	E2	416,81	417,06	417,41		418,31	418,98	420,60	422,95
	E3	416,78							422,91
Spád nivelet [mm]	h1	0	0	0	10	0	0	0	0
	h2	40	10	10	0	10	40	50	60
	h3	10	0	0	0	0	0	0	20
Kóta dna základu	C	416,57	416,85	417,20	417,46	418,10	418,74	420,35	422,69
Konstr. výška [m]	H	2,38	1,41	1,71	2,14	2,58	2,01	4,24	3,33
Hloubka výkopu [m]	V	2,38	1,41	1,71	2,14	2,58	2,01	4,24	3,33
Výška skruží [m]	W	0,5	0	0,25	0,5	1	0,5	2,25	1,5
Počet skruží	1000mm	0	0	0	0	1	0	2	1
	500mm	1	0	0	1	0	1	0	1
	250mm	0	0	1	0	0	0	1	0
Výška prstenců [mm]	h	70	0	50	230	170	100	180	20
Počet prstenců	40mm			1					
	60mm	1				1			
	80mm							1	
	100mm				1	1	1	1	
	120mm				1				
Výška kanal. dna [mm]	Z	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Revizní šachtice-typ		1	1	1	1	1	1	1	1
Poklop srámem–typ		D400	B125	B125	B125	B125	B125	B125	D400
Označení sběrače		6	6	6	6	6	6	6	6

ŠACHTY TYP1–PREFABRIKOVANÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY TYP2–PLASTOVÁ ŠACHTICE DN 600 mm

ŠACHTY TYP3–MONOLITICKÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY OZNAČENÉ \* - S PŘECHODOVOU DESKOU

# Tabulka šachtic č.28

Označení šachtic		Š12	Š13	Š14	Š15	Š16	Š17	Š1	Š2
Kóta poklopu	A	427,47	429,15	431,67	433,76	438,71	447,46	420,11	421,34
Kóta stáv. terénu	B	427,47	429,15	431,67	433,76	438,71	447,46	420,11	421,34
Kóta odtoku	C	425,44	427,27	429,71	431,84	436,77	445,60	418,25	419,45
Profil odtoku[mm]	DN	250	250	250	250	250	250	250	250
Profil přítoku [mm]	DN1	250					150	150	
	DN2	250	250	250	250	250		250	250
	DN3							150	150
Kóta přítoku	E1	425,48					445,75	418,40	
	E2	425,50	427,36	429,83	431,96	436,92		418,32	419,50
	E3							418,40	419,60
Spád nivelet [mm]	h1	40	0	0	0	0	150	150	0
	h2	60	90	120	120	150	0	70	50
	h3	0	0	0	0	0	0	150	150
Kóta dna základu	C	425,24	427,07	429,51	431,64	436,57	445,40	418,05	419,25
Konstr. výška [m]	H	2,23	2,08	2,16	2,12	2,14	2,06	2,06	2,09
Hloubka výkopu [m]	V	2,23	2,08	2,16	2,12	2,14	2,06	2,06	2,09
Výška skruží [m]	W	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0	0,25	0,25
Počet skruží	1000mm	0	0	0	0	0	0	0	0
	500mm	0	0	0	0	0	0	0	0
	250mm	1	1	1	1	1	0	1	1
Výška prstenců [mm]	h	170	20	100	60	80	250	0	30
Počet prstenců	40mm								
	60mm	1			1				
	80mm					1			
	100mm	1		1			1		
	120mm						1		
Výška kanal. dna [mm]	Z	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Revizní šachtice-typ		1	1	1	1	1	1	1	1
Poklop srámem-typ		D400	D400	D400	D400	D400	D400	D400	D400
Označení sběrače		6	6	6	6	6	6	6a	6a

ŠACHTY TYP1–PREFABRIKOVANÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY TYP2–PLASTOVÁ ŠACHTICE DN 600 mm

ŠACHTY TYP3–MONOLITICKÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY OZNAČENÉ \* - S PŘECHODOVOU DESKOU

2017.14-10/14

# Tabulka šachtic č.29

Označení šachtic		Š3	Š4	Š5	Š6	Š7	Š8	Š9	Š10
Kóta poklopu	A	421,78	422,96	423,74	426,55	427,44	428,40	428,95	430,10
Kóta stáv. terénu	B	421,78	422,96	423,74	426,55	427,44	428,40	428,95	430,10
Kóta odtoku	C	419,88	421,11	421,75	424,71	425,82	426,73	427,24	428,28
Profil odtoku[mm]	DN	250	250	250	250	250	250	250	250
Profil přítoku [mm]	DN1		150						
	DN2	250	150	250	250	250	250	250	250
	DN3		250		150	150			
Kóta přítoku	E1		421,26						
	E2	419,93	421,26	421,82	424,76	425,86	426,77	427,28	428,31
	E3		421,17		424,86	425,97			
Spád nivelet [mm]	h1	0	150	0	0	0	0	0	0
	h2	50	150	70	50	40	40	40	30
	h3	0	60	0	150	150	0	0	0
Kóta dna základu	C	419,68	420,91	421,55	424,51	425,62	426,53	427,04	428,08
Konstr. výška [m]	H	2,1	2,05	2,19	2,04	1,82	1,87	1,91	2,02
Hloubka výkopu [m]	V	2,1	2,05	2,19	2,04	1,82	1,87	1,91	2,02
Výška skruží [m]	W	0,25	0	0,25	0	0	0	0	0
Počet skruží	1000mm	0	0	0	0	0	0	0	0
	500mm	0	0	0	0	0	0	0	0
	250mm	1	0	1	0	0	0	0	0
Výška prstenců [mm]	h	40	240	130	230	10	60	100	210
Počet prstenců	40mm	1							
	60mm						1		
	80mm								
	100mm				1			1	2
	120mm		2	1	1				
Výška kanal. dna [mm]	Z	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Revizní šachtice-typ		1	1	1	1	1	1	1	1
Poklop srámem-typ		D400	D400	D400	D400	D400	D400	D400	D400
Označení sběrače		6a	6a	6a	6a	6a	6a	6a	6a

ŠACHTY TYP1–PREFABRIKOVANÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY TYP2–PLASTOVÁ ŠACHTICE DN 600 mm

ŠACHTY TYP3–MONOLITICKÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY OZNAČENÉ \* - S PŘECHODOVOU DESKOU

2017.14-10/14

# Tabulka šachtic č.30

Označení šachtic		Š11	Š12	Š13	Š14	Š15	Š16	Š17	Š18
Kóta poklopu	A	430,13	430,14	430,71	430,59	432,36	432,50	433,57	436,15
Kóta stáv. terénu	B	430,13	430,14	430,71	430,59	432,36	432,50	433,57	436,15
Kóta odtoku	C	428,46	428,47	428,63	428,79	430,31	430,60	431,71	434,07
Profil odtoku[mm]	DN	250	250	250	250	250	250	250	250
Profil přítoku [mm]	DN1	250		250		150			
	DN2				250	250	250		250
	DN3		250	250		250		250	
Kóta přítoku	E1	428,47		428,65		430,46			
	E2				428,83	430,37	430,66		434,26
	E3		428,48	428,65		430,38		431,85	
Spád nivelet [mm]	h1	10	0	20	0	150	0	0	0
	h2	0	0	0	40	60	60	0	190
	h3	0	10	20	0	70	0	140	0
Kóta dna základu	C	428,26	428,27	428,43	428,59	430,11	430,40	431,51	433,87
Konstr. výška [m]	H	1,87	1,87	2,28	2	2,25	2,1	2,06	2,28
Hloubka výkopu [m]	V	1,87	1,87	2,28	2	2,25	2,1	2,06	2,28
Výška skruží [m]	W	0	0	0,25	0	0,25	0,25	0,25	0,25
Počet skruží	1000mm	0	0	0	0	0	0	0	0
	500mm	0	0	0	0	0	0	0	0
	250mm	0	0	1	0	1	1	1	1
Výška prstenců [mm]	h	60	60	220	190	190	40	0	220
Počet prstenců	40mm						1		
	60mm	1	1						
	80mm				1	1			
	100mm			1	1	1			1
	120mm			1					1
Výška kanal. dna [mm]	Z	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Revizní šachtice-typ		1	1	1	1	1	1	1	1
Poklop srámem-typ		D400	D400	D400	D400	D400	D400	D400	B125
Označení sběrače		6a	6a	6a	6a	6a	6a	6a	6a

ŠACHTY TYP1–PREFABRIKOVANÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY TYP2–PLASTOVÁ ŠACHTICE DN 600 mm

ŠACHTY TYP3–MONOLITICKÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY OZNAČENÉ \* - S PŘECHODOVOU DESKOU

2017.14-10/14

# Tabulka šachtic č.31

Označení šachtic		Š19	Š20	Š1	Š1	Š1	Š2	Š3	Š4
Kóta poklopu	A	441,35	442,35	430,56	432,95	425,93	425,26	425,29	425,60
Kóta stáv. terénu	B	441,35	442,35	430,56	432,95	425,93	425,26	425,29	425,60
Kóta odtoku	C	439,46	440,54	428,85	431,14	422,93	423,23	423,49	423,81
Profil odtoku[mm]	DN	250	250	250	250	250	250	250	250
Profil přítoku [mm]	DN1				150				
	DN2	250	150	150	150	250	250	250	
	DN3		150	150					150
Kóta přítoku	E1				431,29				
	E2	439,56	440,69	429,00	431,29	422,94	423,24	423,50	
	E3		440,69	429,00					423,96
Spád nivelet [mm]	h1	0	0	0	150	0	0	0	0
	h2	100	150	150	150	10	10	10	0
	h3	0	150	150	0	0	0	0	150
Kóta dna základu	C	439,26	440,34	428,65	430,94	422,73	423,03	423,29	423,61
Konstr. výška [m]	H	2,09	2,01	1,91	2,01	3,2	2,23	2	1,99
Hloubka výkopu [m]	V	2,09	2,01	1,91	2,01	3,2	2,23	2	1,99
Výška skruží [m]	W	0,25	0	0	0	1,25	0,25	0	0
Počet skruží	1000mm	0	0	0	0	1	0	0	0
	500mm	0	0	0	0	0	0	0	0
	250mm	1	0	0	0	1	1	0	0
Výška prstenců [mm]	h	30	200	100	200	140	170	190	180
Počet prstenců	40mm					1			
	60mm						1		
	80mm							1	1
	100mm		2	1	2	1	1	1	1
	120mm								
Výška kanal. dna [mm]	Z	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Revizní šachtice-typ		1	1	1	1	1	1	1	1
Poklop srámem-typ		B125	B125	B125	B125	D400	D400	D400	D400
Označení sběrače		6a	6a	6a1	6a2	6b	6b	6b	6b

ŠACHTY TYP1–PREFABRIKOVANÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY TYP2–PLASTOVÁ ŠACHTICE DN 600 mm

ŠACHTY TYP3–MONOLITICKÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY OZNAČENÉ \* - S PŘECHODOVOU DESKOU

2017.14-10/14



## Tabulka šachtic č.32

Označení šachtic		Š1	Š1	Š2	Š3	Š4	Š1	Š2	Š3
Kóta poklopu	A	428,10	420,57	419,70	419,31	420,00	423,24	425,20	425,58
Kóta stáv. terénu	B	428,10	420,57	419,70	419,31	420,00	423,24	425,20	425,58
Kóta odtoku	C	426,04	418,52	418,70	418,77	418,80	421,38	423,29	423,46
Profil odtoku[mm]	DN	250	250	250	250	250	250	250	250
Profil přítoku [mm]	DN1				150		250		
	DN2	250	250	250	250		250	250	250
	DN3	150							
Kóta přítoku	E1				418,92		421,43		
	E2	426,07	418,53	418,71	418,78		421,40	423,36	423,51
	E3	426,19							
Spád nivelet [mm]	h1	0	0	0	150	0	50	0	0
	h2	30	10	10	10	0	20	70	50
	h3	150	0	0	0	0	0	0	0
Kóta dna základu	C	425,84	418,32	418,50	418,57	418,60	421,18	423,19	423,36
Konstr. výška [m]	H	2,26	2,25	1,2	0,74	1,4	2,06	2,01	2,22
Hloubka výkopu [m]	V	2,26	2,25	1,2	0,74	1,4	2,06	2,01	2,22
Výška skruží [m]	W	0,25	0,25				0,25		
Počet skruží	1000mm	0	0				0		
	500mm	0	0				0		
	250mm	1	1				1		
Výška prstenců [mm]	h	200	190				0		
Počet prstenců	40mm								
	60mm								
	80mm		1						
	100mm	2	1						
	120mm								
Výška kanal. dna [mm]	Z	1000	1000	1000	1000	1000	1000		
Revizní šachtice-typ		1	1	3	3	3	3	2	2
Poklop srámem-typ		B125	D400	D400	D400	B125	D400	D400	D400
Označení sběrače		<b>6c</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

ŠACHTY TYP1–PREFABRIKOVANÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY TYP2–PLASTOVÁ ŠACHTICE DN 600 mm

ŠACHTY TYP3–MONOLITICKÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY OZNAČENÉ \* - S PŘECHODOVOU DESKOU

2017.14-10/14

# Tabulka šachtic č.33

Označení šachtic		Š4	Š5	Š6	Š7	Š8	Š9	Š10	Š11
Kóta poklopu	A	426,57	428,02	428,86	428,57	427,60	427,25	427,80	428,69
Kóta stáv. terénu	B	426,57	428,02	428,86	428,57	427,60	427,25	427,80	428,69
Kóta odtoku	C	423,79	424,37	424,54	424,84	425,14	425,20	425,98	426,87
Profil odtoku[mm]	DN	250	250	250	250	250	250	250	250
Profil přítoku [mm]	DN1			250		250			150
	DN2	250	250		250				150
	DN3						250	250	250
Kóta přítoku	E1			424,55		425,15			427,02
	E2	423,84	424,40		424,85				427,02
	E3						425,22	426,00	426,90
Spád nivelet [mm]	h1	0	0	10	0	10	0	0	150
	h2	50	30	0	10	0	0	0	150
	h3	0	0	0	0	0	20	20	30
Kóta dna základu	C	423,59	424,27	424,34	424,64	424,94	425,00	425,78	426,67
Konstr. výška [m]	H	2,98	3,75	4,52	3,93	2,66	2,25	2,02	2,02
Hloubka výkopu [m]	V	2,98	3,75	4,52	3,93	2,66	2,25	2,02	2,02
Výška skruží [m]	W	1		2,5	2	0,75	0,25	0	0
Počet skruží	1000mm	1		2	2	0	0	0	0
	500mm	0		1	0	1	0	0	0
	250mm	0		0	0	1	1	0	0
Výška prstenců [mm]	h	170		210	120	100	190	210	210
Počet prstenců	40mm								
	60mm	1							
	80mm						1		
	100mm	1		2		1	1	2	2
	120mm				1				
Výška kanal. dna [mm]	Z	1000		1000	1000	1000	1000	1000	1000
Revizní šachtice-typ		1	2	1	1	1	1	1	1
Poklop srámem–typ		D400	D400	D400	D400	D400	B125	B125	B125
Označení sběrače		8	8	8	8	8	8	8	8

ŠACHTY TYP1–PREFABRIKOVANÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY TYP2–PLASTOVÁ ŠACHTICE DN 600 mm

ŠACHTY TYP3–MONOLITICKÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY OZNAČENÉ \* - S PŘECHODOVOU DESKOU

2017.14-10/14

# Tabulka šachtic č.34

Označení šachtic		Š12	Š1	Š2	Š3	Š4	Š5*	Š6*	Š1
Kóta poklopu	A	430,00	431,66	431,60	431,48	431,41	431,32	431,36	434,82
Kóta stáv. terénu	B	430,00	431,66	431,60	431,48	431,41	431,32	431,36	434,82
Kóta odtoku	C	428,18	429,54	429,60	429,70	429,77	429,85	430,00	432,77
Profil odtoku[mm]	DN	250	250	250	250	250	250	250	250
Profil přítoku [mm]	DN1	150					250		150
	DN2	150	250	250	250			150	250
	DN3			150		250			
Kóta přítoku	E1	428,33					429,86		432,92
	E2	428,33	429,55	429,61	429,71			430,15	432,81
	E3			429,61		429,78			
Spád nivelet [mm]	h1	150	0	0	0	0	10	0	150
	h2	150	10	10	10	0	0	150	40
	h3	0	0	10	0	10	0	0	0
Kóta dna základu	C	427,98	429,44	429,50	429,60	429,67	429,65	429,80	432,57
Konstr. výška [m]	H	2,02	2,22	2,1	1,88	1,74	1,67	1,56	2,25
Hloubka výkopu [m]	V	2,02	2,22	2,1	1,88	1,74	1,67	1,56	2,25
Výška skruží [m]	W	0					0,25	0	0,25
Počet skruží	1000mm	0					0	0	0
	500mm	0					0	0	0
	250mm	0					1	0	1
Výška prstenců [mm]	h	210					10	150	190
Počet prstenců	40mm							1	
	60mm								
	80mm								1
	100mm	2						1	1
	120mm								
Výška kanal. dna [mm]	Z	1000					1000	1000	1000
Revizní šachtice-typ		1	2	2	2	2	1	1	1
Poklop srámem-typ		B125	B125	B125	B125	B125	B125	D400	D400
Označení sběrače		8	9	9	9	9	9	9	10

ŠACHTY TYP1–PREFABRIKOVANÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY TYP2–PLASTOVÁ ŠACHTICE DN 600 mm

ŠACHTY TYP3–MONOLITICKÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY OZNAČENÉ \* - S PŘECHODOVOU DESKOU

# Tabulka šachtic č.35

Označení šachtic		Š2	Š3	Š4	Š5	Š6	Š7	Š8	Š9
Kóta poklopu	A	435,32	436,45	437,80	438,65	440,31	441,68	443,45	445,11
Kóta stáv. terénu	B	435,32	436,45	437,80	438,65	440,31	441,68	443,45	445,11
Kóta odtoku	C	433,25	434,57	435,67	436,62	437,20	438,28	439,70	443,07
Profil odtoku[mm]	DN	250	250	250	250	250	250	250	250
Profil přítoku [mm]	DN1	150	150	250		250			
	DN2	250	250	250	250	250	250	250	250
	DN3						150	250	
Kóta přítoku	E1	433,40	434,72	435,82		437,21			
	E2	433,28	434,61	435,71	436,65	437,22	438,31	439,74	443,10
	E3						438,43	439,71	
Spád nivelet [mm]	h1	150	150	150	0	10	0	0	0
	h2	30	40	40	30	20	30	40	30
	h3	0	0	0	0	0	150	10	0
Kóta dna základu	C	433,05	434,37	435,47	436,42	437,00	438,08	439,50	442,87
Konstr. výška [m]	H	2,27	2,08	2,33	2,23	3,31	3,6	3,95	2,24
Hloubka výkopu [m]	V	2,27	2,08	2,33	2,23	3,31	3,6	3,95	2,24
Výška skruží [m]	W	0,25	0,25	0,5	0,25	1,5	1,75	2	0,25
Počet skruží	1000mm	0	0	0	0	1	1	2	0
	500mm	0	0	1	0	1	1	0	0
	250mm	1	1	0	1	0	1	0	1
Výška prstenců [mm]	h	210	20	20	170	0	40	140	180
Počet prstenců	40mm						1	1	
	60mm			1					
	80mm								1
	100mm	2	2	1				1	1
	120mm								
Výška kanal. dna [mm]	Z	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Revizní šachtice-typ		1	1	1	1	1	1	1	1
Poklop srámem-typ		D400	D400	D400	D400	D400	D400	D400	D400
Označení sběrače		10	10	10	10	10	10	10	10

ŠACHTY TYP1–PREFABRIKOVANÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY TYP2–PLASTOVÁ ŠACHTICE DN 600 mm

ŠACHTY TYP3–MONOLITICKÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY OZNAČENÉ \* - S PŘECHODOVOU DESKOU

2017.14-10/14

# Tabulka šachtic č.36

Označení šachtic		Š10	Š11	Š12	Š13	Š14	Š15	Š16	Š17
Kóta poklopu	A	445,96	446,64	447,45	448,51	449,45	450,92	451,54	452,36
Kóta stáv. terénu	B	445,96	446,64	447,45	448,51	449,45	450,92	451,54	452,36
Kóta odtoku	C	443,67	444,10	444,47	444,85	447,39	448,83	449,54	450,35
Profil odtoku[mm]	DN	250	250	250	250	250	250	250	250
Profil přítoku [mm]	DN1	150							
	DN2	250	250	250	250	250	250	250	
	DN3			150			150		150
Kóta přítoku	E1	443,82							
	E2	443,68	444,12	444,49	444,91	447,46	448,86	449,58	
	E3			444,62			448,98		450,50
Spád nivelet [mm]	h1	150	0	0	0	0	0	0	0
	h2	10	20	20	60	70	30	40	0
	h3	0	0	150	0	0	150	0	150
Kóta dna základu	C	443,47	443,90	444,27	444,65	447,19	448,63	449,34	450,15
Konstr. výška [m]	H	2,49	2,74	3,18	3,86	2,26	2,29	2,2	2,21
Hloubka výkopu [m]	V	2,49	2,74	3,18	3,86	2,26	2,29	2,2	2,21
Výška skruží [m]	W	0,5	0,75	1,25	2	0,25	0,25	0,25	0,25
Počet skruží	1000mm	0	0	1	2	0	0	0	0
	500mm	1	1	0	0	0	0	0	0
	250mm	0	1	1	0	1	1	1	1
Výška prstenců [mm]	h	180	180	120	50	200	230	140	150
Počet prstenců	40mm				1			1	1
	60mm			2					
	80mm	1	1						
	100mm	1	1			2	1	1	1
	120mm						1		
Výška kanal. dna [mm]	Z	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Revizní šachtice-typ		1	1	1	1	1	1	1	1
Poklop srámem-typ		D400	D400	D400	D400	D400	D400	D400	D400
Označení sběrače		10	10	10	10	10	10	10	10

ŠACHTY TYP1–PREFABRIKOVANÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY TYP2–PLASTOVÁ ŠACHTICE DN 600 mm

ŠACHTY TYP3–MONOLITICKÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY OZNAČENÉ \* - S PŘECHODOVOU DESKOU

2017.14-10/14

# Tabulka šachtic č.37

Označení šachtic		Š1*	Š1	Š2	Š3	Š4	Š5	Š6	Š7
Kóta poklopu	A	437,39	439,99	439,61	439,65	441,68	443,64	445,26	447,24
Kóta stáv. terénu	B	437,39	439,99	439,61	439,65	441,68	443,64	445,26	447,24
Kóta odtoku	C	435,98	437,46	437,79	437,83	439,81	441,79	443,53	445,41
Profil odtoku[mm]	DN	250	250	250	250	250	250	250	250
Profil přítoku [mm]	DN1		150						
	DN2		250	250		250	250	250	
	DN3	150			250			150	150
Kóta přítoku	E1		437,61						
	E2		437,47	437,80		439,84	441,83	443,56	
	E3	436,13			437,85			443,68	445,56
Spád nivelet [mm]	h1	0	150	0	0	0	0	0	0
	h2	0	10	10	0	30	40	30	0
	h3	150	0	0	20	0	0	150	150
Kóta dna základu	C	435,78	437,26	437,59	437,63	439,61	441,59	443,33	445,21
Konstr. výška [m]	H	1,61	2,73	2,02	2,02	2,07	2,05	1,93	2,03
Hloubka výkopu [m]	V	1,61	2,73	2,02	2,02	2,07	2,05	1,93	2,03
Výška skruží [m]	W	0	0,75	0	0	0,25	0	0	0
Počet skruží	1000mm	0	0	0	0	0	0	0	0
	500mm	0	1	0	0	0	0	0	0
	250mm	0	1	0	0	1	0	0	0
Výška prstenců [mm]	h	200	170	210	210	10	240	120	220
Počet prstenců	40mm								
	60mm		1					2	
	80mm								
	100mm	2	1	2	2				1
	120mm						2		1
Výška kanal. dna [mm]	Z	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Revizní šachtice-typ		1	1	1	1	1	1	1	1
Poklop srámem-typ		D400	D400	D400	D400	D400	D400	D400	D400
Označení sběrače		10a	10b	10b	10b	10b	10b	10b	10b

ŠACHTY TYP1–PREFABRIKOVANÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY TYP2–PLASTOVÁ ŠACHTICE DN 600 mm

ŠACHTY TYP3–MONOLITICKÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY OZNAČENÉ \* - S PŘECHODOVOU DESKOU

# Tabulka šachtic č.38

Označení šachtic		Š1	Š2*	Š1	Š2	Š3	Š4	Š5	Š6
Kóta poklopu	A	442,73	441,50	456,63	456,90	457,96	457,46	456,70	458,20
Kóta stáv. terénu	B	442,73	441,50	456,63	456,90	457,96	457,46	456,70	458,20
Kóta odtoku	C	439,79	440,00	453,48	453,56	453,69	453,76	453,85	456,04
Profil odtoku[mm]	DN	250	250	250	250	250	250	250	250
Profil přítoku [mm]	DN1			250		250		150	250
	DN2	250		250	250			250	
	DN3				150		250		
Kóta přítoku	E1			453,52		453,70		454,00	456,16
	E2	439,80		453,49	453,57			453,95	
	E3				453,71		453,77		
Spád nivelet [mm]	h1	0	0	40	0	10	0	150	120
	h2	10	0	10	10	0	0	100	0
	h3	0	0	0	150	0	10	0	0
Kóta dna základu	C	439,59	439,80	453,28	453,36	453,49	453,56	453,65	455,84
Konstr. výška [m]	H	3,14	1,7	3,35	3,54	4,47	3,9	3,05	2,36
Hloubka výkopu [m]	V	3,14	1,7	3,35	3,54	4,47	3,9	3,05	2,36
Výška skruží [m]	W	1,25	0,25	1,5	1,5	2,5	2	1	0,5
Počet skruží	1000mm	1	0	1	1	2	2	1	0
	500mm	0	0	1	1	1	0	0	1
	250mm	1	1	0	0	0	0	0	0
Výška prstenců [mm]	h	80	40	40	230	160	90	240	50
Počet prstenců	40mm		1	1					1
	60mm					1			
	80mm	1					1		
	100mm				1	1			
	120mm				1			2	
Výška kanal. dna [mm]	Z	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Revizní šachtice-typ		1	1	1	1	1	1	1	1
Poklop srámem–typ		D400	D400	D400	D400	D400	B125	B125	D400
Označení sběrače		10c	10c	11	11	11	11	11	11

ŠACHTY TYP1–PREFABRIKOVANÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY TYP2–PLASTOVÁ ŠACHTICE DN 600 mm

ŠACHTY TYP3–MONOLITICKÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY OZNAČENÉ \* - S PŘECHODOVOU DESKOU

# Tabulka šachtic č.39

Označení šachtic		Š7	Š8	Š9	Š10	Š11	Š12	Š13	Š14
Kóta poklopu	A	459,20	459,54	460,10	460,67	461,48	462,59	464,12	465,07
Kóta stáv. terénu	B	459,20	459,54	460,10	460,67	461,48	462,59	464,12	465,07
Kóta odtoku	C	457,16	457,57	458,23	458,83	459,62	460,55	462,47	463,38
Profil odtoku[mm]	DN	250	250	250	250	250	250	250	250
Profil přítoku [mm]	DN1			150					150
	DN2	250	250	250	250	250	250	250	250
	DN3			150					
Kóta přítoku	E1			458,38					463,53
	E2	457,20	457,60	458,26	458,86	459,65	460,59	462,51	463,43
	E3			458,38					
Spád nivelet [mm]	h1	0	0	150	0	0	0	0	150
	h2	40	30	30	30	30	40	40	50
	h3	0	0	150	0	0	0	0	0
Kóta dna základu	C	456,96	457,37	458,03	458,63	459,42	460,35	462,27	463,18
Konstr. výška [m]	H	2,24	2,17	2,07	2,04	2,06	2,24	1,85	1,89
Hloubka výkopu [m]	V	2,24	2,17	2,07	2,04	2,06	2,24	1,85	1,89
Výška skruží [m]	W	0,25	0,25	0,25	0	0,25	0,25	0	0
Počet skruží	1000mm	0	0	0	0	0	0	0	0
	500mm	0	0	0	0	0	0	0	0
	250mm	1	1	1	0	1	1	0	0
Výška prstenců [mm]	h	180	110	10	230	0	180	40	80
Počet prstenců	40mm							1	
	60mm								
	80mm	1					1		1
	100mm	1	1		1		1		
	120mm				1				
Výška kanal. dna [mm]	Z	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Revizní šachtice-typ		1	1	1	1	1	1	1	1
Poklop srámem-typ		D400	D400	D400	D400	D400	D400	D400	D400
Označení sběrače		11	11	11	11	11	11	11	11

ŠACHTY TYP1–PREFABRIKOVANÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY TYP2–PLASTOVÁ ŠACHTICE DN 600 mm

ŠACHTY TYP3–MONOLITICKÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY OZNAČENÉ \* - S PŘECHODOVOU DESKOU

2017.14-10/14



# Tabulka šachtic č.40

Označení šachtic		Š15	Š16	Š17	Š18	Š19	Š20	Š21	Š22
Kóta poklopu	A	467,44	470,27	472,77	474,52	475,39	477,64	480,18	482,21
Kóta stáv. terénu	B	467,44	470,27	472,77	474,52	475,39	477,64	480,18	482,21
Kóta odtoku	C	465,45	468,22	470,56	472,37	473,28	475,60	478,10	480,17
Profil odtoku[mm]	DN	250	250	250	250	250	250	250	250
Profil přítoku [mm]	DN1		150			150			150
	DN2	250	250	250	250	250	250	250	250
	DN3								
Kóta přítoku	E1		468,37			473,43			480,32
	E2	465,50	468,27	470,59	472,41	473,32	475,64	478,15	480,20
	E3								
Spád nivelet [mm]	h1	0	150	0	0	150	0	0	150
	h2	50	50	30	40	40	40	50	30
	h3	0	0	0	0	0	0	0	0
Kóta dna základu	C	465,25	468,02	470,36	472,17	473,08	475,40	477,90	479,97
Konstr. výška [m]	H	2,19	2,25	2,41	2,35	2,31	2,24	2,28	2,24
Hloubka výkopu [m]	V	2,19	2,25	2,41	2,35	2,31	2,24	2,28	2,24
Výška skruží [m]	W	0,25	0,25	0,5	0,5	0,5	0,25	0,25	0,25
Počet skruží	1000mm	0	0	0	0	0	0	0	0
	500mm	0	0	1	1	1	0	0	0
	250mm	1	1	0	0	0	1	1	1
Výška prstenců [mm]	h	130	190	100	40	0	180	220	180
Počet prstenců	40mm				1				
	60mm								
	80mm		1				1		1
	100mm		1	1			1	2	1
	120mm	1							
Výška kanal. dna [mm]	Z	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Revizní šachtice-typ		1	1	1	1	1	1	1	1
Poklop srámem–typ		D400	D400	D400	D400	D400	D400	D400	D400
Označení sběrače		11	11	11	11	11	11	11	11

ŠACHTY TYP1–PREFABRIKOVANÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY TYP2–PLASTOVÁ ŠACHTICE DN 600 mm

ŠACHTY TYP3–MONOLITICKÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY OZNAČENÉ \* - S PŘECHODOVOU DESKOU

2017.14-10/14

# Tabulka šachtic č.41

Označení šachtic		Š23	Š24	Š25	Š26*	Š1	Š2	Š4	Š5
Kóta poklopu	A	484,28	486,12	486,32	484,91	457,80	458,67	460,08	460,47
Kóta stáv. terénu	B	484,28	486,12	486,32	484,91	457,80	458,67	460,08	460,47
Kóta odtoku	C	481,60	482,91	483,05	483,40	455,96	456,77	458,25	458,64
Profil odtoku[mm]	DN	250	250	250	250	250	250	250	250
Profil přítoku [mm]	DN1		250				150		
	DN2	250		250		250	250	250	250
	DN3				150				
Kóta přítoku	E1		482,93	483,07			456,92		
	E2	481,62				456,01	456,82	458,29	458,68
	E3				483,55				
Spád nivelet [mm]	h1	0	20	20	0	0	150	0	0
	h2	20	0	0	0	50	50	40	40
	h3	0	0	0	150	0	0	0	0
Kóta dna základu	C	481,40	482,71	482,85	483,20	455,76	456,57	458,05	458,44
Konstr. výška [m]	H	2,88	3,41	3,47	1,71	2,04	2,1	2,03	2,03
Hloubka výkopu [m]	V	2,88	3,41	3,47	1,71	2,04	2,1	2,03	2,03
Výška skruží [m]	W	1	1,5	1,5	0,25	0	0,25	0	0
Počet skruží	1000mm	1	1	1	0	0	0	0	0
	500mm	0	1	1	0	0	0	0	0
	250mm	0	0	0	1	0	1	0	0
Výška prstenců [mm]	h	70	100	160	50	230	40	220	220
Počet prstenců	40mm				1		1		
	60mm	1		1					
	80mm								
	100mm		1	1		1		1	1
	120mm					1		1	1
Výška kanal. dna [mm]	Z	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Revizní šachtice-typ		1	1	1	1	1	1	1	1
Poklop srámem-typ		D400	D400	D400	D400	D400	D400	D400	D400
Označení sběrače		11	11	11	11	11a	11a	11a	11a

ŠACHTY TYP1–PREFABRIKOVANÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY TYP2–PLASTOVÁ ŠACHTICE DN 600 mm

ŠACHTY TYP3–MONOLITICKÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY OZNAČENÉ \* - S PŘECHODOVOU DESKOU

2017.14-10/14

# Tabulka šachtic č.42

Označení šachtic		Š6	Š1	Š2	Š3	Š4	Š1	Š2	Š1
Kóta poklopu	A	461,23	427,65	428,18	428,53	430,69	439,18	439,18	439,27
Kóta stáv. terénu	B	461,23	427,65	428,18	428,53	430,69	439,18	439,18	439,27
Kóta odtoku	C	459,42	425,82	426,36	426,72	428,89	437,06	437,47	437,41
Profil odtoku[mm]	DN	250	250	250	250	250	250	250	250
Profil přítoku [mm]	DN1				250	150		150	150
	DN2		250	250					250
	DN3						250		
Kóta přítoku	E1				426,75	429,04		437,62	437,56
	E2		425,85	426,38					437,44
	E3						437,07		
Spád nivelet [mm]	h1	0	0	0	30	150	0	150	150
	h2	0	30	20	0	0	0	0	30
	h3	0	0	0	0	0	10	0	0
Kóta dna základu	C	459,22	425,72	426,26	426,52	428,69	436,86	437,27	437,21
Konstr. výška [m]	H	2,01	1,93	1,92	2,01	2	2,32	1,91	2,06
Hloubka výkopu [m]	V	2,01	1,93	1,92	2,01	2	2,32	1,91	2,06
Výška skruží [m]	W	0			0	0	0,5	0	0
Počet skruží	1000mm	0			0	0	0	0	0
	500mm	0			0	0	1	0	0
	250mm	0			0	0	0	0	0
Výška prstenců [mm]	h	200			200	190	10	100	250
Počet prstenců	40mm								
	60mm								
	80mm					1			
	100mm	2			2	1		1	
	120mm								2
Výška kanal. dna [mm]	Z	1000			1000	1000	1000	1000	1000
Revizní šachtice-typ		1	2	2	1	1	1	1	1
Poklop srámem-typ		D400	B125	B125	B125	B125	D400	D400	D400
Označení sběrače		11a	12	12	12	12	13	13	15

ŠACHTY TYP1–PREFABRIKOVANÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY TYP2–PLASTOVÁ ŠACHTICE DN 600 mm

ŠACHTY TYP3–MONOLITICKÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY OZNAČENÉ \* - S PŘECHODOVOU DESKOU

2017.14-10/14

# Tabulka šachtic č.43

Označení šachtic		Š2	Š3						
Kóta poklopu	A	439,85	443,18						
Kóta stáv. terénu	B	439,85	443,18						
Kóta odtoku	C	437,99	441,36						
Profil odtoku[mm]	DN	250	250						
Profil přítoku [mm]	DN1	150	150						
	DN2	250							
	DN3		150						
Kóta přítoku	E1	438,14	441,51						
	E2	438,05							
	E3		441,51						
Spád nivelet [mm]	h1	150	150						
	h2	60	0						
	h3	0	150						
Kóta dna základu	C	437,79	441,16						
Konstr. výška [m]	H	2,06	2,02						
Hloubka výkopu [m]	V	2,06	2,02						
Výška skruží [m]	W	0,25	0						
Počet skruží	1000mm	0	0						
	500mm	0	0						
	250mm	1	0						
Výška prstenců [mm]	h	0	210						
Počet prstenců	40mm								
	60mm								
	80mm								
	100mm		2						
	120mm								
Výška kanal. dna [mm]	Z	1000	1000						
Revizní šachtice-typ		1	1						
Poklop srámem-typ		D400	D400						
Označení sběrače		15	15						

ŠACHTY TYP1–PREFABRIKOVANÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY TYP2–PLASTOVÁ ŠACHTICE DN 600 mm

ŠACHTY TYP3–MONOLITICKÉ ŠACHTOVÉ DNO

ŠACHTY OZNAČENÉ \* - S PŘECHODOVOU DESKOU