


ODBOŘENÍ ZAKONČENÉ PLASTOVOU ŠACHTOU

ŘEZ ODBOČENÍM





POZNÁMKA:

V PŘÍPADĚ ZAUSTĚNÍ DO REVIZNÍ ŠACHTY
BUDE ODBOČENÍ ZAKONČENO BEZ
PLASTOVÉ REVIZNÍ ŠACHTY

V PŘÍPADĚ ZAÚSTĚNÍ DO REVIZNÍ ŠACHTY
BUDE ODBOČENÍ ZAÚSTĚNO MIN 150 mm
NADE DNO REVIZNÍ ŠACHTY

PŮDORYS ODBOČENÍ



VYPRACOVAL		KRESLIL	ZODP. PROJEKTANT
VOUTĚCH FAIT		VOUTĚCH FAIT	ING. IVO HRADIL
STAVEBNÍK		MÍSTO	
Obec Dolní Bečva		Dolní Bečva	
<div>  <div> Ivo Hradil - VODOPROJEKT HAVLIČKOVA 1/234 VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ TEL./FAX. 571 612680 </div> </div>			
AKCE		FORMÁT	2 A4
PRODLOUŽENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE V OBCI DOLNÍ BEČVA SO 02 Kanalizační odbočení		DATUM	01. 2018
		ÚČEL	DZS
		ARCH. ČÍSLO	2017.14-20
NÁZEV	MĚŘÍTKO		Č. VÝKRESU
SCHÉMA ODBOČENÍ		---	20/2