

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm

Odbor výstavby a územního plánování

Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Spisová značka: MěÚ/Vyst/18039/2016//Pa

Č.j. dokumentu: MěÚ-RpR/25869/2016

Vyřizuje: oprávněná úřední osoba - Ludmila Pavelková, tel.: 571 661 165

Rožnov pod Radhoštěm, dne 22.7.2016

datum vypravení: 22.7.2016

Ing. Ondřej Vachůn
Dolní Bečva 20
756 55 Dolní Bečva

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

OBECNÍ ÚŘAD DOLNÍ BEČVA		
C.č.	04-481/2016	
Číslo úřední zprávy	22-07-2016	Ukládací znak: 350 11
Dl		Skartační znak
Listů/vpřít:	5	
Zpracoval:	M. Vachůn	

Výroková část:

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. c/ zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") žádost o stavební povolení, kterou dne 16.5.2016 podal

Ing. Ondřej Vachůn, nar. 27.7.1986, Moravská 1570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:

veřejně přístupná účelová komunikace

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 4/3, 6/14, 7/1, 20/7 v katastrálním území Dolní Bečva.

Stavba obsahuje:

- veřejně přístupná účelová komunikace délky 66,00 m se skládá ze dvou úseků. První úsek v délce 32,00 m a šířky 4,50 m bude zhotoven jako dvoupruhová obousměrná komunikace, druhý úsek v délce 34,00 m a šířky 3,00 m, který bude navazovat na první úsek bude zhotoven jako jednopruhová obousměrná komunikace. Povrch komunikace bude tvořen živíčním nátěrem s posypem. Komunikace bude odvodněna navrženým příčným sklonem a dále pomocí 4 ks odvodňovacích žlabů vyústěných do nezpevněné krajnice komunikace, kde budou povrchové vody přirozeně zasakovat do půdy pomocí vsakovací rýhy. Podél komunikace z východní strany bude vybudována opěrná betonová zídka výšky 0,50 – 1,40 m, délky 30,00 m.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Roman Ulrich v měsíci 05/2016; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) po vytýčení stavby,

- b) po odbagrování zeminy v místě stavby,
 - c) po provedení závěrečné vrstvy,
 - d) po dokončení opěrné zdi,
 - e) po dokončení celé stavby.
4. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky správců inženýrských sítí uvedené v jejich vyjádřeních, které jsou součástí projektové dokumentace, tj. Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. dne 9.2.2016, č.j. 530711/16, RWE Distribuční služby, s.r.o. dne 23.2.2016, č.j. 5001251220, VaK, a.s. dne 10.2.2016, č.j. 330/2016, ČEZ Distribuce, a.s. dne 9.2.2016, č.j. 0100524369, dne 18.2.2016, č.j. 1082587580.
5. Při realizaci stavby budou respektována stanoviska těchto dotčených orgánů:
- MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, odbor ŽP dne 3.3.2016, č.j. MěÚ-RpR/OŽP/06902/2016/SIT/92-246.6 s tím, že se ukládá:
 - povinnost řídit se zásadami ochrany ZPF,
 - odnímat jen nejnutnější plochu ZPF,
 - před zahájením stavby vytýčit v terénu hranice záboru půdy,
 - skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, popř. i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy na celé dotčené ploše a postarat se o jejich hospodárné využití – skrývka svrchní kulturní vrstvy půdy bude provedena do hloubky 0,2 m na ploše 245 m², tj. cca 50 m³. Tato bude ponechána na pozemkových p.č. 4/3 a 7/1 v k.ú. Dolní Bečva a využije se k zúrodnění a konečným úpravám zbývajících částí dotčených parcel,
 - zahájení skrývky začít až po nabytí právní moci stavebního povolení,
 - provádět práce tak, aby na ZPF a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám,
 - učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt.
 - Policie ČR DI Vsetín dne 16.6.2016, č.j. KRPZ-22941-2/ČJ-2016-151506 s tím, že:
 - zhotovitel před zahájením prací předloží na DI PČR Vsetín návrh přechodného dopravního značení zpracovaný dle zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích TP-66 a zažádá příslušný silniční úřad o vydání stanovení přechodné úpravy provozu v případě, že uvedenými pracemi budou dotčeny přilehlé komunikace, či dojde k omezení provozu na těchto komunikacích,
 - zhotovitel dále požádá příslušný silniční úřad o vydání stanovení místní úpravy provozu dle § 77 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a to pro umístění svislého a vodorovného dopravního značení, či odstranění stávajícího.
6. Stavba bude dokončena do 12 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
 7. Stavba bude prováděna dodavatelsky odbornou firmou vybranou na základě výsledku provedeného výběrového řízení. Název a sídlo firmy sdělí stavebník stavebnímu úřadu před zahájením stavby. Název a sídlo firmy vepíše stavebník rovněž do štítku „Stavba povolena“ před zahájením stavby.
 8. Stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Ing. Ondřej Vachůn, nar. 27.7.1986, Moravská 1570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm.

Odůvodnění:

Dne 16.5.2016 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Stavební úřad vydal územní rozhodnutí o umístění stavby spis.zn. MěÚ/Vyst/12314/2016/Hr dne 16.5.2016. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník dne 18.5.2016 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 21.6.2016. Souhlas dle § 15 stavebního zákona vydal MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a ÚP dne 29.6.2016 pod č.j. MěÚ/Vyst/12314/2016/Hr.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům veřejnou vyhláškou, protože se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení, z nichž u některých není stavebnímu úřadu znám jejich pobyt. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 21.7.2016, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby, je úplná, přehledná a zpracovaná oprávněnou osobou. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska a vyjádření sdělili:

- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. dne 9.2.2016, č.j. 530711/16,
- RWE Distribuční služby, s.r.o. dne 23.2.2016, č.j. 5001251220,
- VaK, a.s. dne 10.2.2016, č.j. 330/2016,
- ČEZ Distribuce, a.s. dne 9.2.2016, č.j. 0100524369, dne 18.2.2016, č.j. 1082587580.
- SCHKO Beskydy dne 7.3.2016, č.j. 00929Be2016-2,
- MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, odbor ŽP dne 3.3.2016, č.j. MěÚ-RpR/OŽP/06902/2016/SIT/92-246.6,
- Obecní úřad Dolní Bečva dne 6.4.2016, č.j. OÚ-362/2016,
- Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje dne 3.3.2016, č.j. HSZL-1322-2/VS-2016,
- Policie ČR DI Vsetín dne 16.6.2016, č.j. KRPZ-22941-2/ČJ-2016-151506,
- MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a ÚP dne 29.6.2016, č.j. MěÚ/Výst/12314/2016/Hr.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníky řízení dle § 109 stavebního zákona jsou stavebník, vlastníci pozemků dotčení stavbou včetně staveb na nich, vlastníci sousedních pozemků, které mají společnou hranici s pozemky dotčenými stavbou v místě stavby, Česká spořitelna, a.s. u níž je zástavní právo k pozemku dotčenému stavbou a soudní exekutor, tj. Ing. Ondřej Vachůn, Ing. Iva Veselá, Ivan Solanský, Dana Solanská, Jaroslav Vojtíšek, Jaroslava Vojtíšková, Stanislav Růčka, Radomír Orság, Soňa Orságová, Hana Vojtíšková, Kristýna Adamcová, Radek Bil, Zbyněk Bolcek, Jarmila Harabišová, Karel Koleček, Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Rožnov pod Radhoštěm, Vít Macháček, František Macurek, Jan Maléf, Jiří Maléf, Martin Maléf, Zdeněk Maléf, Kristýna Maléřová, Jaroslava Ostřanská, JUDr. Drahomír Růčka, SINGULÁR v.o.s., Jan Solanský, Jan Vojkůvka, Barbora Vojkůvková, Obec Dolní Bečva, Altra, a.s., ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Petr Koláček, Lucie Koláčková, Česká spořitelna, a.s., JUDr. Ladislav Navrátil. Účastníky řízení jsou také vlastníci sousedních pozemků a staveb, tj. parc. č. st. p. 3/1, 1030, 1065, parc. č. 4/4, 5/1, 6/1, 6/13, 11, 12/1, 22/1, 22/3, Dolní Bečva č.p. 17

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a SH KÚ Zlínského kraje, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Otisk úředního razítka

Ludmila Pavelková
referent silničního stavebního úřadu odboru výstavby a ÚP

Obec tuto písemnost musí vyvěsit po dobu 15 dnů i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: 22. 7. 2016

Sejmuto dne: 2. 8. 2016

OBECNÍ ÚŘAD
756 55 DOLNÍ BEČVA

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.



Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč byl zaplacen dne 21.7.2016.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Ing. Ondřej Vachůn, Dolní Bečva č.p. 20, 756 55 Dolní Bečva

účastníci (veřejnou vyhláškou)

Ing. Iva Veselá, Oskara Brázdy č.p. 555, Rosice, 533 51 Pardubice 17

Ivan Solanský, Dolní Bečva č.p. 671, 756 55 Dolní Bečva

Dana Solanská, Dolní Bečva č.p. 671, 756 55 Dolní Bečva

Jaroslav Vojtíšek, 5. května č.p. 1524, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1

Jaroslava Vojtíšková, Dolní Bečva č.p. 17, 756 55 Dolní Bečva

Stanislav Růčka, Dolní Bečva č.p. 438, 756 55 Dolní Bečva

Radomír Orság, 5. května č.p. 1559, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1

Soňa Orságová, 5. května č.p. 1559, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1

Hana Vojtíšková, Dolní Bečva č.p. 662, 756 55 Dolní Bečva

Kristýna Adamcová, Dolní Bečva č.p. 177, 756 55 Dolní Bečva

Radek Bil, Hynčice č.p. 99, Vražné, 742 35 Odry

Zbyněk Bolcek, IDDS: gwyipvz

Jarmila Harabišová, Dolní Bečva č.p. 389, 756 55 Dolní Bečva

Karel Koleček, Sídliště 6. května č.p. 1075, 756 54 Zubří

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Rožnov pod Radhoštěm, IDDS: e8jcfns

Vít Macháček, Dolní Bečva č.p. 14, 756 55 Dolní Bečva

František Macurek, Frenštátská č.p. 410, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1

Jan Malěř, Dolní Bečva č.p. 199, 756 55 Dolní Bečva

Jiří Malěř, Adresa neznámá

Martin Malěř, Adresa neznámá

Zdeněk Malěř, Dolní Bečva č.p. 596, 756 55 Dolní Bečva

Kristýna Malěřová, Dolní Bečva č.p. 199, 756 55 Dolní Bečva

Jaroslava Ostránská, Dolní Bečva č.p. 569, 756 55 Dolní Bečva

JUDr. Drahomír Růčka, Máchova č.p. 187, 550 01 Broumov 1

SINGULÁR v.o.s., IDDS: kuc2gtx

Jan Solanský, Dolní Bečva č.p. 32, 756 55 Dolní Bečva

Jan Vojkůvka, adresa neznámá

Barbora Vojkůvková, adresa neznámá

Obec Dolní Bečva, IDDS: rnsbj6f

Altra, a.s., IDDS: wfecred

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., IDDS: hcxgx4k

RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Petr Koláček, 5. května č.p. 1555, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1

Lucie Koláčková, 5. května č.p. 1555, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1

Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif

JUDr. Ladislav Navrátil, Sladkovského č.p. 592, 530 02 Pardubice 2

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám

st. p. 3/1, 1030, 1065, parc. č. 4/4, 5/1, 6/1, 6/13, 11, 12/1, 22/1, 22/3, Dolní Bečva č.p. 17

dotčené správní úřady

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, IDDS: z3paa5u

Správa CHKO Beskydy, IDDS: vvedyiy

MěÚ Rožnov p.R., odbor ŽP, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor vnější služby Vsetín, dopravní inspektorát - úsek dopravního inženýrství, IDDS: w6thp3w

ostatní

Obec Dolní Bečva, IDDS: rnsbj6f

MěÚ Rožnov p.R., odbor finanční, Masarykovo nám. č.p. 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1

Ověřovací doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **87267737-14769-160722082106**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **5** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 22.07.2016 v 08:21:18. Zaručený elektronický podpis byl sledován platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 22.07.2016 07:00:43. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **1C B2 20**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Ludmila Pavelková, samostatný odborný referent, odbor výstavby a ÚP, 13, Město Rožnov pod Radhoštěm [IČ 00304271]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: **Obec Dolní Bečva**
Pracoviště: **Obec Dolní Bečva**
Dolní Bečva dne 22.07.2016

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Jana Vavřínová

Otisk úředního razítka:



87267737-14769-160722082106

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu 1C B2 20, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu.

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.