



Legenda stávajících inženýrských sítí :

- Vodovod
- NN vedení nadzemní
- Sdělovací vedení nadzemní
- Kalistr nemovitosti
- Řešené zájmové území v majetku stavebníka (stávající df. oplocení v. 1,5 m vč. vjezdové brány a vstupní branky)

Legenda nových inženýrských sítí :

- Splásková kanalizace (dl. = 31,0 m)
- PVC DN 150
- Dešťová kanalizace (dl. = 23,0 m)
- PVC DN 100, 150
- Vodovod - užitková voda (dl. = 8,7 m)
- IPE DN 25 (d32)
- NN vedení podzemní pro napojení RJ a AN
- CYKY 3x1,5; 230V/50Hz, TN-C-S 1+N+PE (dl. = 16,0 m)



POZN.: TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁVÁNA V ROZSAHU PROJEKTU PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO ROZVOUMI A JE NEKVALIFIKOVANOU REALIZÁČNÍ DOKUMENTACÍ. JINÉ KVALIFIKOVANÉ OSOBY V PROJEKTU NEJEDNÁJÍ. KONSULTOVAT S PROJEKTANTEM.

Legenda vybavení :

- ČOV domovní čistírna spláskových vod
- Envipur Biocleaner BC 6
- ZOS zaskokovací objekt přečištěných spláskových vod
- štěrkové lože 2,3 x 1,5 x 2 m s drénem
- AN akumulční / retenční nádrž dešťových vod
- akumulční / retenční nádrž dešťových vod
- GARANTIA Columbus 6,5 m³
- ZOD zaskokovací objekt dešťových vod
- štěrkové lože 4,5 x 4,5 x 2 m s drénem
- ŘJ řídicí jednotka ČOV
- FŠ filtrační / odběrová šachta
- Š1 revizní šachta
- CH chránička ocel DN 300
- K vedení NN ukončené na střešní konzole (stávající)
- RE rozváděč elektroměrový (stávající)
- TČ tepelné čerpadlo vzduch - voda
- venkovní jednotka (stávající)
- V vodoměrná sestava v 1.PP (stávající)
- ST1 kopaná studna (stávající, nevyužívá se)

Legenda objektů :

- A** Stávající rodinný dům č.p. 742 (±0,000 = 439,57 m.n.m.)
2-podlažní objekt (1.PP + 1.NP)
kombinace zděné stavby a dřevostavby
sedlová střecha s mírným spádem
zastavěná plocha: 85,3 m²
- B** Přístavba RD (v úrovni 1.NP)
zděná stavba, pultová střecha s mírným spádem
zastavěná plocha: 32,8 m²
Zastavěná plocha objektu celkem: 118,1 m²
- C** Venkovní df. terasa na sloupcích (v úrovni 1.NP)
vč. schodiště na upravený terén
zastavěná plocha: 22,4 m²

Stavební úpravy a přístavba rodinného domu

Investor :	Mgr. Václav Knápek a Andrea Opatovská	Formát :	2x A4
Místo stavby :	č.p. 742, 75661 Dojná Bečva	Datum :	01/2023
Katastr. území :	Dojná Bečva, síl. 730, 478/14	Účel :	stavební řízení
Hlavní projektant :	T. Chytká	Měřítko :	1:250
Zodp. projektant :	Ing. J. Hrabovský		
Tomáš Chytká projekční atelier IČO: 841 756 01 Dojná Bečva IČO: 8829015 IČP: 4420 002 750 401 stb@chytka.cz t.chytka@gmail.cz		C.3	

Koordinační situační výkres