

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm
Odbor životního prostředí a výstavby
Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Spisová značka: MěÚ/OŽPV/073372/2023/VH/Šu-231/2
Č.j. dokumentu: MěÚ-RpR/112787/2023
Vyřizuje: oprávněná úřední osoba - Ing. Věra Šulová
Tel. 571 661 257, e-mail: vera.sulova@roznov.cz

Rožnov pod Radhoštěm, dne 9.11.2023

datum vypravení: 9.11.2023



MRPRSS04327310

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Jasenická 1106
755 01 Vsetín

ROZHODNUTÍ
SCHVÁLENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Výroková část:

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí a výstavby, jako vodoprávní úřad věcně příslušný dle ustanovení § 27 odst. 1 a odst. 2 písm. c) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“) a místně příslušný podle ustanovení § 30 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích, posoudil žádost o schválení aktualizace „Kanalizačního řádu stokové sítě Zubří, Rožnov pod Radhoštěm, Dolní Bečva a Vigantice“ kterou dne 9.8.2023 podala společnost

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., IČO 47674652, Jasenická 1106, 755 01 Vsetín

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení

s c h v a l u j e

podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích a § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, aktualizovaný

„Kanalizační řád stokové sítě Zubří, Rožnov pod Radhoštěm, Dolní Bečva a Vigantice“

(dále jen „kanalizační řád“) vypracovaný společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., v červnu 2023, jehož účelem je stanovení podmínek, za nichž se producentovi odpadních vod (odběrateli) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými právními normami – zejména se zákonem č. 274/2001 Sb., v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a to tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Základní údaje kanalizačního řádu:

Město Zubří

Celková délka kanalizace	39,214 km
Počet kanalizačních přípojek celkem	1 084 ks

Město Rožnov pod Radhoštěm

Celková délka kanalizace	68,309 km
Počet kanalizačních přípojek celkem	2 115 ks

Obec Dolní Bečva

Celková délka kanalizace	18,394 km
Počet kanalizačních přípojek celkem	277 ks

Obec Vigantice

Celková délka kanalizace	8,969 km
Počet kanalizačních přípojek celkem	266 ks

Identifikační číslo majetkové evidence stokové sítě (podle vyhlášky č. 428/2001 Sb.):

7206-793787-00304492-3/1	Zubří – stoková síť města
7206-793787-70238880-3/1	Zubří – stoková síť Mikroregionu Vsetínsko
7206-742937-00304271-3/1	Rožnov pod Radhoštěm – stoková síť města
7206-742937-47674652-3/1	Rožnov p.R. - stoková síť VaK Vsetín
7206-742937-70238880-3/1	Rožnov p.R. - stoková síť Mikroregionu Vsetínsko
7206-628522-00303747-3/1	Dolní Bečva - stoková síť obce
7206-628522-70238880-3/1	Dolní Bečva - stoková síť Mikroregionu Vsetínsko
7206-781762-00304441-3/1	Vigantice - stoková síť obce
7206-781762-47674652-3/1	Vigantice - stoková síť VaK Vsetín
7206-781762-70238880-3/1	Vigantice - stoková síť Mikroregionu Vsetínsko

Identifikační číslo majetkové evidence čistírny odpadních vod (podle vyhlášky č. 428/2001 Sb.):

7206-793787-70238880-4/1	Zubří ČOV
--------------------------	-----------

Vlastník kanalizace: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, město Zubří, město Rožnov pod Radhoštěm, obec Dolní Bečva, Obec Vigantice

Vlastník čistírny odpadních vod: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko

Provozovatel kanalizace: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Kanalizační řád se schvaluje za těchto podmínek:

1. Kanalizace bude provozována v souladu se schváleným kanalizačním řádem stokové sítě Zubří, Rožnov pod Radhoštěm, Dolní Bečva a Vigantice, který zpracovala Ing. Vanda Kašparová v červnu 2023.
2. **Platnost** kanalizačního řádu se stanovuje od **1.1.2024 do 31.12.2033**.
3. V případě, že se změní podmínky (vyjma údajů o délce kanalizace), za kterých byl kanalizační řád schválen, je vlastník kanalizace povinen předložit změnu kanalizačního řádu vodoprávnímu úřadu ke schválení.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická č.p. 1106, 755 01 Vsetín 1
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, Svárov č.p. 1080, 755 01 Vsetín 1
Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí č.p. 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
Město Zubří, U Domoviny č.p. 234, 756 54 Zubří
Obec Dolní Bečva, Dolní Bečva č.p. 340, 756 55 Dolní Bečva
Obec Vigantice, Vigantice č.p. 203, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
ENERGOAQUA, a.s., 1. máje č.p. 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1

Odůvodnění:

Dne 9.8.2023 podal žadatel žádost o schválení aktualizace kanalizačního řádu. Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Aktualizace kanalizačního řádu byla zpracována na základě změny vyhlášky č. 48/2014 Sb., a vyhlášky č. 244/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., v § 24 – Náležitosti kanalizačního řádu.

Žádost byla doložena těmito doklady:

- Kanalizačním řádem – „Kanalizační řád stokové sítě Zubří, Rožnov pod Radhoštěm, Dolní Bečva a Vigantice“, který zpracovala Ing. Vanda Kašparová v červnu 2023

Vodoprávní úřad oznámil dne 31.8.2023 zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 49 odst. 1 správního řádu upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Na základě žádosti jednoho z účastníků řízení (společnosti ENERGOAQUA, a.s.) byla tato stanovená lhůta usnesením ze dne 29.9.2023 všem účastníkům řízení prodloužena o 15 dnů.

V průběhu řízení nebyly zjištěny okolnosti bránící schválení kanalizačního řádu. Za předpokladu dodržení podmínek kanalizačního řádu nebudou ohroženy zájmy plynoucí z platné legislativy.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních zákona o vodovodech a kanalizacích, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány. Při přezkoumání žádosti nebyly shledány důvody bránící jejímu schválení.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Okruh účastníků řízení byl vodoprávním úřadem vymezen s ohledem na ust. § 27 správního řádu. Vodoprávní úřad posoudil okruh účastníků a stanovil, že jimi jsou vlastník kanalizace, provozovatel, vlastník a provozovatel provozně související kanalizace, obec a odběratelé. Jsou to:

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (účastníci dle § 27 odst. 1 správního řádu):

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická č.p. 1106, 755 01 Vsetín 1
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, Svárov č.p. 1080, 755 01 Vsetín 1
Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí č.p. 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
Město Zubří, U Domoviny č.p. 234, 756 54 Zubří
Obec Dolní Bečva, Dolní Bečva č.p. 340, 756 55 Dolní Bečva
Obec Vigantice, Vigantice č.p. 203, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
ENERGOAQUA, a.s., 1. máje č.p. 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1

Účastníci řízení - další dotčené osoby (účastníci dle § 27 odst. 2 správního řádu):
odběratelé (doručeno veřejnou vyhláškou)

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili žádné návrhy ani námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému

úřadu Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, třída Tomáše Bati 21, podáním učiněným u Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odboru životního prostředí a výstavby.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady správní orgán. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst.1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijatelné.

Ing. Věra Šulová
vedoucí odboru životního prostředí a výstavby

Toto rozhodnutí bude účastníkům řízení doručeno veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena na úřední desce po dobu 15 dnů a bude zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dnem doručení je 15-tý den po vyvěšení na úřední desce.

Vyvěšeno dne..... Sejmuto dne.....
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

Účastníci vodoprávního řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu (doporučeně do vlastních rukou):

- Vodovody a kanalizace Vsetín a.s., Jasenická č.p. 1106, 755 01 Vsetín, IDDS: hexgx4k
- Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IDDS: qrsau55
- Město Rožnov pod Radhoštěm, zastoupeno Ing. Michaelou Hanzl, Masarykovo nám. 128, 756 61 Rožnov p. R.
- Město Zubří, U Domoviny 234, 756 54 Zubří, IDDS: pegbuzc
- Obec Dolní Bečva, Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva, IDDS: rnsbj6f
- Obec Vigantice, Vigantice 203, 756 61 Vigantice, IDDS: cumajse
- ENERGOAQUA, a.s., 1. máje 823, 756 61 Rožnov p. R., IDDS: hrjvjba

Účastníci vodoprávního řízení dle § 27 odst. 2 (doručováno veřejnou vyhláškou):

Ostatní účastníci (tj. všem uživatelům kanalizace – viz. kanalizační řád) podle § 144 správního řádu

Úřady pro vyvěšení na úřední desce:

- MěÚ Rožnov pod Radhoštěm - k vyvěšení na úřední desce
- MěÚ Zubří, - k vyvěšení na úřední desce
- OÚ Dolní Bečva - k vyvěšení na úřední desce
- OÚ Vigantice - k vyvěšení na úřední desce

Dotčené orgány:

- AOPK ČR, SCHKOB, Nádražní 36, 756 61 Rožnov p. R., IDDS: vvedyiy

Na vědomí:

- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IDDS: m49t8gw