

**Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm**  
**Odbor životního prostředí a výstavby**  
**Oddělení výstavby**

Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Spisová značka: MěÚ/Vyst/058829/2024/No  
Č.j. dokumentu: MěÚ-RpR/083234/2024  
Vyřizuje: oprávněná úřední osoba - Bc. Dagmar Novosadová  
tel: 571661139, email: dagmar.novosadova@roznov.cz

Rožnov pod Radhoštěm, dne 23.8.2024

datum vypravení: 23.8.2024



MRPRSS04862939

Obec Dolní Bečva  
Dolní Bečva 340  
756 55 Dolní Bečva

**SPOLEČNÉ POVOLENÍ**

**Výroková část:**

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí a výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s § 330 odst.1 stavebního zákona, ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen "starý stavební zákon") žádost o vydání společného povolení, kterou dne 27.5.2024 podala

**Obec Dolní Bečva, IČO 00303747, Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen "starý stavební zákon") a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

**s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r**

**v e**

**s p o l e č n ě m ú z e m n í m a s t a v e b n í m ř í z e n í**

na stavbu:

**„Modernizace zázemí sportovního areálu Dolní Bečva č.p. 618“  
Dolní Bečva č.p. 618**

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 975 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 18/3 (ostatní plocha), parc. č. 25/1 (ostatní plocha), parc. č. 25/2 (ostatní plocha), parc. č. 2801/9 (ostatní plocha) v katastrálním území Dolní Bečva.

**Stavba obsahuje:**

Modernizace zázemí sportovního areálu, SO 01 - Společenská místnost s výdejem občerstvení a sociálním zařízením, SO 02 - Pódium se skladovacím zázemím. Jedná se o modernizaci sportovního areálu a rozšíření nabídky sportovního a především kulturního využití.

Projekt řeší dva nové objekty, první SO 01 umožní vydávat občerstvení a bude zajišťovat zázemí pro spolkovou činnost využívající areál i za nepříznivého počasí. Stavbou objektu se rozšíří rovněž kapacita sociálních zařízení v areálu. Druhý objekt SO 02 zajistí rozšíření možnosti pořádání společenských akcí ve sportovním areálu a bude sloužit jako technické zázemí pro provoz tohoto objektu. Objekty budou navazovat na již vybudovaný stávající přístřešek pro posezení. Navrhované objekty SO01 a SO02 jsou navrženy jako dvě samostatně stojící přizemní

budovy. Objekty budou navzájem propojeny mezi sebou a přílehlými doplněnými zpevněnými plochami bezbariérovým řešením. Nově navrhované objekty budou napojeny na stávající technickou infrastrukturu vedenou pro stávající hlavní budovu ve sportovním areálu č.p. 618, jedná se o nové připojení vodovodu a kanalizace, přípojku el. NN, dešťovou kanalizaci se vsakovacím objektem na pozemku parc. č. 18/3, 25/1, 25/2. Objekt SO 01 bude napojen na rozvod el. NN, vodovod, splaškovou kanalizaci a dešťovou kanalizaci s akumulací nádobou a vsakovacím objektem. Objekt SO 02 bude napojen na rozvod el. NN a dešťovou kanalizaci s akumulací nádobou a vsakovacím objektem.

#### SO 01 - SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST S VÝDEJEM OBČERSTVENÍ A SOCIÁLNÍM ZAŘÍZENÍM –

objekt bude v lichoběžníkovém půdorysném tvaru, o zastavěné ploše 297,20 m<sup>2</sup>, skládá se z částí: společenská místnost, výdej občerstvení a sociální zařízení. Navrhovaný objekt bude samostatně stojící s jedním nadzemním podlažím. Hlavní vstup do objektu a výdej občerstvení jsou orientovány z jihozápadní strany objektu. Vstup do sociálního zařízení je umožněn jak z vnitřních prostor objektu, tak z venkovního prostředí ze severovýchodní strany objektu. Založení stavby je navrženo na betonových základových pásech z prostého betonu a ztraceného bednění. Svislé nosné konstrukce jsou provedeny z keramických cihelných bloků. Střecha je navržena jako pultová, tvořena dřevěným krovem a plechovou trapézovou krytinou. Budova bude zateplená, povrch fasády tvoří tenkovrstvá silikonová omítka, která je doplněná částečně dřevěným obložení a pohledovou plechovou trapézovou krytinou navazující na krytinu střechy.

Napojení objektu na technickou infrastrukturu bude v provedení stávajících technických sítí v rámci areálových rozvodů. Na tyto sítě je nově napojena: vodovodní přípojka na stávající vodovod – délky 62,0 m, potrubí splaškové kanalizace – 45,0 m, rozvod elektrické energie - délky 92,0 m, užitkový vodovod – délky 46,0 m. V objektu budou využívány pro splachování WC dešťové vody, které budou zachytávány v rámci dešťové kanalizace v akumulací nádrži, která je umístěna před vsakovacím zařízením. Nově zbudované inženýrské sítě budou dovedeny do technické místnosti objektu. Objekt je vytápěn podlahovým topením teplovodní soustavy s tepelným čerpadlem typu VZDUCH-VODA o výkonu cca 7 kW s vnitřní jednotkou umístěnou v technické místnosti a venkovní jednotkou umístěno poblíž severovýchodní fasády objektu. Ohřev teplé vody bude zajištěn pomocí vnitřní jednotky tepelného čerpadla a zásobníku o objemu cca 180 litrů. Odvodnění střechy je řešeno pomocí venkovních dešťových svodů napojených pomocí dešťové kanalizace na retenční nádrž a dále vsakovací objekt. Dešťové vody budou odvedeny ze střechy a přílehlých zpevněných ploch do akumulací nádrže a vsakovacího zařízení na pozemku stavebníka. Akumulací nádrž pro dešťovou vodu, voda bude zachycena ze střechy objektu a využívána pro splachování WC a pro případy hašení požáru. Vsakovací zařízení je navrženo ze vsakovacích tunelů rozměr 1 ks - 1200 x 800 x 510 mm, objem 300 l, celkem 12 ks, velikost vsakovací plochy 11,5 m<sup>2</sup>, retenční objem 3,6 m<sup>3</sup>. Tunely jsou navrženy ve 3 řadách, rozestupy 500 mm, obsypány šterkem.

SO 02 - PÓDIUM SE SKLADOVACÍM ZÁZEMÍM - objekt je navrženo v obdélníkovém půdorysném tvaru, o zastavěné ploše 117,81 m<sup>2</sup>, rozdělen na dvě části: pódium pro pořádání sportovních a kulturních akcí a prostor zajišťující skladovací zázemí pro tento objekt a činnosti konající se v rámci souvisejících dotčených ploch. Objekt bude jako samostatně stojící s jedním nadzemním podlažím, který bude založen na betonových základových pásech a z tvarovek ztraceného bednění. Obvodové a vnitřní nosné zdivo bude z keramických nosných tvarovek. Konstrukci střechy tvoří pultová střecha s dřevěným krovem a plechovou trapézovou krytinou. Odvodnění střechy bude pomocí venkovních dešťových svodů napojených pomocí dešťové kanalizace na retenční nádrž a dále vsakovací objekt. Přístup do zázemí pódia je řešen ze severovýchodní a jihozápadní strany objektu, samotné pódium je přístupné pomocí bezbariérové rampy a schodiště ze severozápadní strany objektu. Pro přístup do skladovacího zázemí pódia slouží vstupní vrata. Objekt není napojen na vodovod a splaškovou kanalizaci, bez vytápění. Objekt bude napojen na stávající inženýrské sítě. Bude zřízen rozvod elektrické energie. Dešťové vody ze střechy objektu budou svedeny z objektu SO 02 pomocí kanalizačního potrubí PVC KG DN 125 a DN 160 - délky 60,0 m, do akumulací nádrže a následně bezpečnostním přepadem do vsakovacího objektu. Dešťové vody budou využívány pro splachování WC v objektu SO01. Vsakovací systém bude opatřen revizní šachtou a větracím potrubím. Délka navržené dešťové kanalizace související s objektem SO02 činí 26,5 m.

Pro přístup k novým objektům bude navrženo nový vjezd se severovýchodní části pozemku pomocí nových zpevněných ploch. Nový vjezd bude přístupný z parkoviště a účelové komunikace na parc. č. 2801/9. Jsou navrženy chodníky z betonové pochozí dlažby tl. 60 mm, příp. betonové bezbariérové rampy. Zpevněné plochy pro pořádání sportovních, a především kulturních akcí, které jsou situovány mezi novými objekty SO 01, SO 02 a stávajícím přístřeškem pro posezení jsou navrženy z betonové

pochozí dlažby tl. 60 mm a polohlazeného betonu příp. kartáčovaného betonu. Nová obslužná příjezdová plocha z jihovýchodní strany řešeného areálu je navržena z betonové pojezdové dlažby tl. 80 mm. Oplocení pozemku zůstává stávající, pouze dochází k úpravě v místě trasy nové obslužné zpevněné plochy, kde bude stávající oplocení nahrazeno novou vjezdovou otevíravou branou.

Druh a účel záměru: jedná se o modernizaci zázemí sportovního areálu Dolní Bečva č.p. 618 Dolní Bečva.

Umístění a provedení záměru na pozemku: záměr bude umístěn a proveden na pozemku na pozemku st.p. 975, parc. č. 18/3, parc. č. 25/1, parc. č. 25/2, parc. č. 2801/9 v katastrálním území Dolní Bečva, tak jak je zakresleno v koordinačním situačním výkrese C3 v měřítku 1:300 zpracovaném na podkladu katastrální mapy, se zakreslením požadovaného umístění stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb, který je nedílnou součástí projektové dokumentace (dále jen "situační výkres").

Stavba SO 01 bude umístěna na pozemku parc. č. 25/1, parc. č. 25/2 v katastrálním území Dolní Bečva, ve vzdálenosti 10,570 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 25/2 a parc. č. 2801/8; ve vzdálenosti 14,210 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 25/2 a parc. č. 2716/47.

Stavba SO 02 bude umístěna na pozemku parc. č. 25/1, parc. č. 25/2 v katastrálním území Dolní Bečva, ve vzdálenosti 6,730 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 25/2 a parc. č. 2716/47; ve vzdálenosti 10,6 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 25/1 a parc. č. 2716/47.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- vliv záměru nepřesáhne hranice záměrem dotčeného pozemku.
- stavba nezasahuje svým požárně nebezpečným prostorem do sousedních pozemků.

## **II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:**

1. Stavba bude umístěna a provedena na pozemku st. p. 975, parc. č. 18/3, parc. č. 25/1, parc. č. 25/2, parc. č. 2801/9 v katastrálním území Dolní Bečva, tak jak je zakresleno v koordinačním situačním výkrese v měřítku 1:300, zpracovaném na podkladu katastrální mapy, se zakreslením požadovaného umístění stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemků a sousedních staveb.
2. Stavba bude provedena podle ověřené společné projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Lukáš Němec a Ing. arch. Ivana Hovorková a ověřil Ing. Stanislav Chovanec, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 1300532 a dále pak požárně bezpečností řešení záměru ověřil Ing. Stanislava Michutová, autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost, ČKAIT 1301479, jakékoli změny nesmí být provedeny bez projednání stavebním úřadem.
3. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky požárně bezpečnostního řešení stavby.
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
5. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele (osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů), který bude stavbu provádět.
6. Stavebník je povinen před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek „stavba povolena“ a ponechat jej tam až do dokončení stavby.
7. Stavebník je povinen zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby, popř. jejich kopie.
8. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky dotčeného orgánu, uvedené v závazném stanovisku: Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ze dne 9.5.2024 pod č.j. KHSZL 15440/2024:
  - Před uvedením stavby do užívání budou předloženy doklady prokazující, že u vodovodních rozvodů pitné vody byly použity materiály určené pro trvalý styk s pitnou vodou a u vodovodních rozvodů teplé vody byly použity materiály určené pro styk s teplou vodou ve smyslu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, v platném znění.
9. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky vlastníků technické infrastruktury a provozovatelů sítí technické a dopravní infrastruktury a správce vodního toku, uvedené ve stanoviscích a

vyjádřeních:

- CETIN, a.s. Praha – vyjádření ze dne 3.1.2024 pod zn.: 2517/24,
  - GasNet Služby, s.r.o., Brno – stanovisko ze dne 16.1.2024 pod zn.: 5002950204,
  - VaK Vsetín, a.s. – vyjádření ze dne 4.1.2024 pod č. 35/2024.
10. Při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby v souladu s § 157 stavebního zákona.
  11. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
    - dokončení stavby.
  12. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto společného povolení.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Dolní Bečva, IČO 00303747, Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva

### **Odůvodnění:**

Dne 27.5.2024 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Stavební úřad podle ustanovení § 94m odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen "starý stavební zákon") oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen "starý stavební zákon") upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Dále byli účastníci řízení poučeni, že ve svých námitkách uvedou skutečnosti, které zakládají jejich postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanovení § 94l zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen "starý stavební zákon"), projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány. Stavební úřad posoudil a ověřil stavební záměr podle ustanovení § 94o zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen "starý stavební zákon") a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Záměr je dle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování přípustný dle závazného stanoviska orgánu územního plánování, v rámci koordinovaného stanoviska MěÚ Rožnov p.R., odbor ŽP - závazné stanovisko ze dne 7.3.2024 pod č.j.: MěÚ-RpR/028342/2024. Dle platného ÚP je záměr umístěn v zastavěném území v ploše OS - plochy občanského vybavení - plochy pro tělovýchovu a sport a v ploše P\* - plochy veřejných prostranství. V ploše P\* je umístěna pouze část zpevněné plochy sloužící jako vedlejší příjezd do sportovního areálu. Pozemky parc. č. st. 975, parc. č. 18/3 a dotčené části pozemků parc. č. 25/1 a 25/2 v katastrálním území Dolní Bečva se nacházejí v ploše OS. Pozemek parc. č. 2801/9 v katastrálním území Dolní Bečva se nachází v ploše P\*. Záměr nebude umístěn na pozemku parc. č. 19 v k.ú. Dolní Bečva a vlivem stavby není nijak dotčen.

Hlavním využitím plochy OS je občanské vybavení pro tělovýchovu a sport. Přípustným využitím plochy OS je dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím. Podmíněně přípustným využitím plochy OS je občanské vybavení pro obchodní prodej, ubytování, stravování, služby, lázeňství, pokud je převažujícím využitím občanské vybavení pro tělovýchovu a sport. Záměr je v souladu s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím plochy OS.

Hlavním využitím plochy P\* jsou veřejná prostranství. Přípustným využitím plochy P\* je dopravní infrastruktura slučitelná s hlavním využitím. Umístění zpevněné plochy (sloužící jako vedlejší příjezd do sportovního areálu) na pozemku parc. č. 2801/9 je v souladu s přípustným využitím plochy P\*. Záměr je v souladu s platným ÚP.

Umístění stavby splňuje požadavky vyhl.č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Pozemek svou velikostí, polohou a plošným uspořádáním umožňuje využití pro stavbu občanského

vybavení. Pozemek je dopravně napojen na stávající komunikaci. Nově navrhované objekty budou napojeny na stávající technickou infrastrukturu vedenou pro stávající hlavní budovu ve sportovním areálu č.p. 618. Dešťové vody budou odvedeny ze střech objektů do akumulčních nádob a vsakovacích objektů na pozemku stavebníka. Stavba ani její část nepřesahuje za hranici stavebního pozemku, odstup stavby od společných hranic pozemků je dostatečný, umístění stavby umožňuje údržbu stavby. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Požárně nebezpečný prostor stavby nezasahuje do sousedních pozemků. Stavba je navržena ve IV. zóně CHKO Beskydy v zastavěném území obce Dolní Bečva, sdělení ke stavbě vydala SCHKO Beskydy v Rožnově p.R., ze dne 15.2.2024 pod č.j.: 01092/MS/2024.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb. Stavba je navržena tak, aby splňovala základní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, bezpečnost při užívání, úsporu energie a tepelnou ochranu, ochranu zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí. Stavební konstrukce a stavební prvky jsou navrženy v souladu s normovými hodnotami tak, aby po dobu životnosti stavby vyhověly požadovanému účelu a odolaly účinkům zatížení a nepříznivým vlivům prostředí. Světlé výšky místností splňují vyhlášku. Místnosti mají zajištěno denní osvětlení, vytápění, přirozené a umělé větrání. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

K žádosti byly doloženy podklady k vydání rozhodnutí:

- Projektová dokumentace RD, vypracována oprávněnou osobou včetně PBR stavby,
- CETIN, a.s. Praha – vyjádření ze dne 3.1.2024 pod zn.: 2517/24,
- ČEZ Distribuce, a.s., Děčín – sdělení ze dne 3.1.2024 pod zn.: 0102060035,
- ČEZ Distribuce, a.s., Děčín – smlouva ze dne 11.3.2022 pod č. 22\_SOP\_01\_4121913817,
- ČEZ Distribuce, a.s., Děčín – smlouva ze dne 11.3.2022 pod č. 22\_SOP\_01\_4121913819,
- GasNet Služby, s.r.o., Brno – stanovisko ze dne 16.1.2024 pod zn.: 5002950204,
- VaK Vsetín, a.s. – vyjádření ze dne 4.1.2024 pod č. 35/2024,
- Krajské hygienické stanice ZK – závazné stanovisko ze dne 9.5.2024 pod č.j. KHSZL 15440/2024,
- MěÚ Rožnov p.R., OŽPV – KZS ze dne 7.3.2024 pod č.j.: MěÚ-RpR/028342/2024,
- SPRÁVA CHKO Beskydy – sdělení ze dne 15.2.2024 pod č.j.: 01092/MS/2024.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Účastníci řízení byli stanoveni v souladu s § 94k, a to stavebník Obec Dolní Bečva. Stavebník je vlastníkem dotčených pozemků. Účastníkem řízení jsou sousední vlastníci pozemků - Zbyněk Bolcek, Radek Bil, Rudolf Horák, Oldřiška Jurečková, Karel Koleček, František Macurek, Jaroslava Ostránská, Drahomír Růčka, Mgr. Zdeněk Solanský, SINGULÁR v.o.s., Altra, a.s., dále pak Obec Dolní Bečva - na jejímž území je stavba navržena a současně sousední vlastníci pozemků; vlastníci technické infrastruktury - CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a.s., GasNet Služby, s.r.o., Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., věcné břemeno na pozemku pro společnost - ČEZ Distribuce, a.s., Ředitelství silnic a dálnic ČR, Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, právo hospodařit s majetkem státu - Lesy České republiky, s.p., příslušnost hospodařit s majetkem státu - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, zástavní právo smluvní - Česká spořitelna, zástavní právo exekutorské - Mgr. Petr Pelikán. Vlastnická práva vlastníků vzdálenějších pozemků a staveb na nich nebudou povolením stavby přímo dotčena.

Z předložených dokladů, projektové dokumentace a zpracovaných posudků vyplývá, že stavba nebude mít negativní vliv na okolí.

Stavební úřad podle § 94o odst. 3 stavebního zákona ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby a zjistil z předložené projektové dokumentace, ze závazných stanovisek dotčených orgánů, z vyjádření vlastníků technické infrastruktury, že užíváním této stavby nedojde k dotčení veřejných zájmů chráněných právními předpisy.

Záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Dne 1. ledna 2024 nabyl účinnosti zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon. S odkazem na ustanovení §330 odst. 1 stavebního zákona se řízení a postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru Krajský stavební úřad KÚ Zlínského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen "starý stavební zákon") platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

*Otisk úředního razítka*

Bc. Dagmar Novosadová  
samostatná odborná referentka odboru životního prostředí a výstavby  
*dokument je opatřen elektronickým podpisem*

### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10 000 Kč byl zaplacen.

**Obdrží:**

účastníci (dodejky)

Obec Dolní Bečva, IDDS: rnsbj6f

Zbyněk Bolcek, IDDS: gwyipvz

Radek Bil, Hynčice č.p. 99, Vražné, 742 35 Odry - (doručení veřejnou vyhláškou)

Rudolf Horák, U Vrby č.p. 279, 763 15 Slušovice

Oldřiška Jurečková, Dolní Bečva č.p. 389, 756 55 Dolní Bečva

Karel Koleček, IDDS: s45fkpu

František Macurek, Frenštátská č.p. 410, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1

Jaroslava Ostřanská, Dolní Bečva č.p. 569, 756 55 Dolní Bečva

Drahomír Růčka, Máchova č.p. 187, 550 01 Broumov 1

Mgr. Zdeněk Solanský, IDDS: dv6z248

Altra, a.s., IDDS: wfecred

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif

ČEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfns

Pelikán Petr, Mgr. - soudní exekutor, IDDS: exjmm9i

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, IDDS: qrsau55

SINGULÁR v.o.s., IDDS: kuc2gtx

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odbor odloučené pracoviště Vsetín, IDDS: 96vaa2e

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., IDDS: hcxgx4k

dotčené správní úřady

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r

MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí a výstavby - ŽP