

Odbor dopravy a silničního
hospodářství
Oddělení silničního hospodářství

Datum	Oprávněná úřední osoba	Číslo jednací	Spisová značka
28.08.2024	Bc. Petra Štipčáková, DiS.	KUZL 75662/2024	KUSP 74253/2024 DOP/PŠT

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35

Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále také ODSH KÚZK), podle ust. § 124 odst. 4 písm. b) a podle ust. § 77 odst. 1 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 361/2000 Sb.), na základě návrhu společnosti **EUROVIA CZ, a. s., IČO: 452 74 924, U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4**, zastoupené společností **NVB LINE, s. r. o., IČO: 269 79 675, Cukrovar 716, 768 21 Kvasice** (dále také navrhovatel), po projednání s dotčeným orgánem státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, kterým je podle § 77 odst. 2 písm. b) zák. č. 361/2000 Sb., Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor Vsetín, dopravní inspektorát – úsek dopravního inženýrství (dále také DI PČR Vsetín),

opatřením obecné povahy podle ust. § 171 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), a podle ust. § 77 odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb.,

stanoví
přechodnou úpravu provozu

na silnici: I/35

v úseku: v km cca 325,725–326,540 provozního staničení, k. ú. Dolní Bečva, okr. Vsetín (úsek ve směru Rožnov pod Radhoštěm – Dolní Bečva, viz situace dopravního značení)

v termínu: dle příslušného Rozhodnutí vydaného ODSH KÚZK

z důvodu: provádění stavebních prací při částečné uzavírcce provozu na silnici I/35 v rámci akce *Silnice I/35: Rožnov pod Radhoštěm – Dolní Bečva: Opěrná zed'*

v rozsahu dopravního značení:

podle přiložené situace přechodného dopravního značení vypracované Bc. Davidem Zimákem ze společnosti NVB LINE, s. r. o., IČO: 269 79 675, Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, s názvem: *Silnice I/35: Rožnov pod Radhoštěm – Dolní Bečva, OPĚRÁ ZEĎ – ETAPA 1; OPĚRNÁ ZEĎ – ETAPA 2, č. zakázky: ZK-24-1138, datum: 02.08.2024, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy, a která byla odsouhlasena a doplněna o podmínky ve vyjádření DI PČR Vsetín č. j. KRPZ-84805-2/ČJ-2024-151506.*

Při realizaci výše uvedené přechodné úpravy provozu budou respektovány následující podmínky:

1. Dopravní značení bude užito a instalováno na komunikaci v souladu se zák. č. 361/2000 Sb., a s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
2. Umístění dopravních značek bude v souladu se Zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 65, schválených MD ČR č. j. 532/2013-120-STSP/1 ze dne 31.07.2013 s účinností od 01.08.2013, dále podle obecných schémat uvedených v dokumentu ŘSD s. p., „Příručka pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích“ (schváleného MD ČR, Odborem liniových staveb a sil. správního úřadu dne 24.11.2023 pod č. j. MD-39682/2023-930/3, sp. zn. MD39682/2023/930 RD) a dle schémat, která jsou v dokumentu obsažena, se Zásadami pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích TP 133, schválených MD ČR č. j. 538/2013-120-STSP/1 ze dne 31.07.2013 s účinností od 01.08.2013.
3. Bude užito dopravních značek základního rozměru, retroreflexního provedení RA2.
4. Technické požadavky na dopravní značení budou odpovídat zvláštním technickým předpisům. např. ČSN EN 12899-1,2 a ČSN EN 1436, TP 143, TP 66, vyhláše č. 294/2015 Sb., ad.
5. Dopravní značení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích bude provedeno v souladu s ust. § 62 odst. 2 zák. č. 361/2000 Sb., na červenobíle pruhovaném sloupku (stojánku).
6. Přenosné svíslé dopravní značky, přechodné vodorovné dopravní značky, světelné signály, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace smějí být užívány jen po nezbytně nutnou dobu, v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem (§ 78 odst. 2, 3 zák. č. 361/2000 Sb.,).
7. Umístění požadovaného přechodného dopravního značení ani samotná stavba nebude v termínové kolizi s jiným dopravním značením ani s jinou akcí (stavbou) na předmětném úseku komunikace, nebude negativně ovlivněno jinou akcí (stavbou), která by měla vztah k danému úseku komunikace, např. vedení objížďky, jiná přechodná úprava provozu, zvláštní užívání komunikace apod., popř. budou případné akce probíhat v řádné koordinaci.
8. Za účelem zajištění plynulejší regulace dopravy v místě částečné uzavírky bude v pracovní době stavby (tj. od 07:00–16:30 hodin) provoz na silnici I/35 usměřován řádně označenými pracovníky stavby. Tato činnost bude realizována osobami řádně poučenými a vybavenými v souladu s ust. § 20 a přílohou č. 12 vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Mimo pracovní dobu stavby bude provoz na silnici I/35 řízen kyvadlově světelným signalizačním zařízením.
9. Mobilní semaforey musí být vždy umístěny tak, aby byly dobře viditelné z dostatečné vzdálenosti a ze všech komunikací, ze kterých bude umožněn příjezd do řízeného úseku. Frekvence a délka změn cyklů jednotlivých směrů jízdy budou na mobilních semaforech nastaveny a udržovány, popř. upravovány tak, aby nedocházelo k vytváření kolon vozidel, popř. k jiným skutečnostem, které by mohly mít negativní vliv na bezpečnost a plynulost provozu. Regulace frekvence a délky cyklů změn signálů semaforů budou operativně reagovat na hustotu provozu z jednotlivých směrů.
10. Bude případně upraveno stávající dopravní značení, které je v rozporu s navrženou přechodnou úpravou.
11. Svíslé dopravní značky a jejich konstrukce musí být zabezpečeny tak, aby vlivem povětrnostních podmínek nebo provozu nedocházelo k jejich deformaci, posunutí, pootočení apod.
12. Mimo prostor vymezený dopravním značením a dopravním zařízením nebudou z profilu silnice prováděny žádné práce spojené se stavbou a na silnici nebudou zaparkována vozidla ani mechanismy a další vozidla stavby v rozporu s obecnou, případně i místní úpravou silničního provozu. Zásobovací i jiná vozidla stavby se budou pohybovat, popř. budou stát jen v prostoru vymezeném dopravním značením, tj. mimo průjezdní profil silnice s běžným provozem. Totéž se týká i převozu a skladování materiálu, nářadí či jiného zázemí stavby. Doprava materiálu z prostoru zázemí stavby do pracovního prostoru bude probíhat výhradně v souladu se zák. č. 361/2000 Sb.
13. Veškeré závady ve sjízdnosti, způsobené na silnici I. třídy při provádění stavby, budou odstraněny v souladu s ust. § 28 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
14. Omezení provozu zasahuje do zimního období. Práce budou prováděny pouze za příznivých klimatických podmínek a pouze v denní dobu. Pokud dojde vlivem povětrnostních podmínek k ohrožení bezpečnosti silničního provozu, budou práce z profilu komunikace okamžitě ukončeny a vozovka bude upravena tak, aby nedošlo k následnému ohrožení bezpečnosti silničního provozu vlivem těchto prací. Přenosné

dopravní značení a dopravní zařízení bude umístěno tak, aby v zimních měsících (11/2024) nebylo překážkou technice provádějící zimní údržbu.

15. Po celou dobu umístění přechodného dopravního značení budou prováděny pravidelné kontroly a čištění dopravního značení (min. 2 x denně, za zhoršených povětrnostních podmínek i častěji) tak, aby toto bylo udržováno čisté a přehledné. Zjištěné závady a nedostatky budou neprodleně odstraněny.
16. Překážka silničního provozu bude osvětlena soupravou výstražných světel typu 1.
17. Přenosné dopravní značení bude odstraněno ihned, kdy pozbude své opodstatnění. Po ukončení prací budou všechny dotčené komunikace uvedeny do původního (schváleného) stavu, včetně veškerého dopravního značení
18. Realizace přechodné úpravy provozu na silnici I/35 je podmíněna existencí příslušného rozhodnutí vydaného ODSH KÚZK (předpokládaný termín realizace 03.09.–30.11.2024).
19. Přechodná úprava provozu na silnici I/35 bude realizována současně s přechodnou úpravou provozu na ostatních přílehlých pozemních komunikacích nižších tříd v rámci dané akce.
20. Zhotovitel dopravního značení musí mít platné oprávnění pro provádění těchto prací (živnostenský list) a způsobilost pro zajištění jakosti provádění SDZ.
21. V případě operativních změn přechodné úpravy provozu na silnici I/35 proběhnou tyto po konzultaci s DI PČR Vsetín a ODSH KÚZK, na základě odsouhlasené situace dopravního značení.
22. Za instalaci, stav stanoveného dopravního značení, jeho kontrolu, udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu v souladu s tímto stanovením bude zodpovědný navrhovatel EUROVIA CZ, a. s., IČO: 452 74 924, U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4.

Odůvodnění

ODSH KÚZK obdržel dne 22.08.2024 návrh na stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35, v km cca 325,725–326,540 provozního staničení, k. ú. Dolní Bečva, podaný navrhovatelem za účelem vyznačení částečné uzavírky na silnici I/35 z důvodu opravy římsy opěrné zdi a následné pokládky nových asfaltových vrstev v km 326,100–326,200 provozního staničení dotčené silnice I. třídy, v rámci stavby *Silnice I/35: Rožnov pod Radhoštěm – Dolní Bečva: Opěrná zeď*.

Práce na opěrné zdi a následné opravě povrchu komunikace budou realizovány ve dvou etapách. V první etapě budou probíhat práce na opravě opěrné zdi v úseku cca km 326,100–326,200 provozního staničení silnice I/35 (demontáž stávajících ocelových svodidel, bourání stávající římsy, montáž bednění, armatury, betonáže dilatačních celků říms, zásypy a montáž nových ocelových svodidel na římsu opěrné zdi); ve druhé etapě budou probíhat práce na opravě povrchu daného úseku komunikace (frézování vozovky, pokládka sanací/rýhy podél opěrné zdi, pokládka ložné vrstvy, pokládka obrusné vrstvy, prořezání a zalití pracovních spár a první fáze obnovy vodorovného dopravního značení /pouze barvou, druhá fáze – plast – proběhne v roce 2025/).

ODSH KÚZK zahájil řízení podle části šesté správního řádu (ust. § 171 a násl. správního řádu), kterým se vydává závazné opatření obecné povahy. V souladu s ust. § 77 odst. 3 zák. č. 361/2000 Sb., byl návrh stanovení přechodné úpravy provozu projednán s dotčeným orgánem podle ust. § 77 odst. 2 písm. b) zák. č. 361/2000 Sb. K navrhované přechodné úpravě provozu se písemně vyjádřil DI PČR Vsetín dne 26.08.2024 pod č. j. KRPZ-84805-2/ČJ-2024-151506. Připomínky DI PČR Vsetín týkající se stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 jsou součástí podmínek tohoto stanovení. S návrhem stanovení přechodné úpravy provozu bylo ODSH KÚZK doloženo rovněž souhlasné vyjádření majetkového správce silnice I/35, tj. Ředitelství silnic a dálnic, s. p., Správa Zlín ze dne 05.08.2024 zn. RSD-327483/2024.

ODSH KÚZK objektivně posoudil předložený návrh a stanovil výše uvedenou přechodnou úpravu provozu na silnici I. třídy za účelem zajištění bezpečnosti silničního provozu při realizaci stavby *Silnice I/35: Rožnov pod Radhoštěm – Dolní Bečva: Opěrná zeď*. Vzhledem k výše uvedenému je stanovení dopravního značení plně odůvodněno.

Podle ust. § 77 odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb., nedoručoval ODSH KÚZK návrh opatření obecné povahy a nevyžýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ust. § 173 odst. 2 správního řádu). Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení (ust. § 77 odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb.).

Bc. Petra Štipčáková, DiS.
státní správa na pozemních komunikacích

Příloha: situace dopravního značení dle textu

Toto opatření obecné povahy musí být bezodkladně vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce Krajského úřadu Zlínského kraje, úřední desce Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm a Obecního úřadu Dolní Bečva a současně zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické úřední desce.

Vyvěšeno dne: 28.08.2024

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Krajského úřadu Zlínského kraje.

Doručí se:

Dotčené osoby (veřejnou vyhláškou):

V souladu s ust. § 173 odst. 1 správního řádu doručuje ODSH KÚZK toto opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ust. § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce Krajského úřadu Zlínského kraje a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Zlínského kraje.

Dotčené osoby (datová schránka):

- NVB LINE, s. r. o., Cukrovar 716, 768 21 Kvasice *zastupující na základě plné moci:* EUROVIA CZ, a. s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
- Ředitelství silnic a dálnic, s. p., Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, *doručovací adresa:* Správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín

Dotčené orgány (datová schránka):

- Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor Vsetín, dopravní inspektorát – úsek dopravního inženýrství, Hlásenka 1516, 755 01 Vsetín

Ostatní (datová schránka):

- EUROVIA CZ, a. s. – osoba odpovědná
- Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor dopravy
- Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o.
- **Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Obecní úřad Dolní Bečva se žádostí o bezodkladné vyvěšení na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu.**